

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГЛАУКОМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абызбаева А. С., 5 курс, Байкосова Г. К., 5 курс, Сенькина Е.В., 5 курс
Научный руководитель – асс. Боровская Е.Н.
Кафедра офтальмологии

Актуальность. Глаукома, как в мире, так и в России, занимает ведущие позиции среди причин неизлечимой слепоты. Поздняя диагностика из-за отсутствия жалоб на начальных стадиях заболевания, хроническое прогрессирующее течение, приводящее к потере работоспособности и инвалидизации, а также значительные затраты индивидуума и государства в целом позволяют говорить о глаукоме как о социально-экономической болезни. В России число больных глаукомой составляет более 1,3 млн. человек. Число впервые выявляемых пациентов увеличивается на 3-4% в год.

Цель исследования: Оценить эпидемиологические данные распространенности и заболеваемости глаукомой в России.


Задачи:

1. Определить динамику заболеваемости глаукомой.
2. Выявить субъекты РФ с наибольшим числом выявленных больных глаукомой.



Материалы и методы исследования: В исследовании был проведен теоретический анализ научной, клинической и методической литературы об эпидемиологии глаукомы в Российской Федерации.

Результаты исследования: По данным департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения РФ в период с 2013 по 2019 гг. заболеваемость глаукомой возросла с 823,8(2013) до 911,7(2019) случаев на 100 тыс. населения.

Рис.1. Заболеваемость глаукомой среди населения за 2013-2018 гг.



Заболеваемость населения глаукомой в 2019 году



В 2019 году заболеваемость глаукомой среди населения составила 1338242 человек(100%). Заболеваемость в Приволжском федеральном округе составила 21% (278 084). В Оренбургской области за 2019 год 15 384 случая, что составляет 1% от общего числа. Из них 1245 с диагнозом, установленным впервые в жизни.

Выводы: Заболеваемость в 2019 году составила 911,7 случаев на 100 тыс. населения. Заболеваемость в Приволжском федеральном округе составила 21% (278 084). В Оренбургской области за 2019 год 15 384 случая, что составляет 1% от общего числа. Из них 1245 с диагнозом, установленным впервые в жизни. Неуклонный рост заболеваемости, сложности диагностики и тяжелое течение заболевания подтверждают его социально-экономическую значимость.