



Проб отборная линия  
для анализа азота  
(опционально)

GA 18VSD+ FF



UD45+



QDT60



PDp50+



LV516



NGP 30PCT



LV516



Поток N2 62.9  
м3/ч  
Давление 8 бар  
Чистота 97%



Игольчатый клапан

Проб отборная линия  
для анализа азота  
(опционально)

GA 15 FF



UD45+



QDT45

PDp35+



LV116



NGP 20PCT



LV116



Поток N2 43,6  
м3/ч  
Давление 8,1 бар  
Чистота 97%



Игольчатый клапан

Проб отборная линия  
для анализа азота  
(опционально)

GA 15VSD+ FF



UD45+



QDT45



PDp35+



LV116



NGP 20PCT



LV116



Игольчатый клапан

Поток N2 43,6  
м3/ч  
Давление 8,1 бар  
Чистота 97%

Проб отборная линия  
для анализа азота  
(опционально)

GA 11 FF



UD25+



QDT20

PDp35+



LV116



NGP 15PCT



LV116



Поток N2 34,1  
м3/ч  
Давление 8,7 бар  
Чистота 97%



Игольчатый клапан

Проб отборная линия  
для анализа азота  
(опционально)

GA 11VSD+ FF



UD25+



QDT20



PDp35+



LV116



NGP 15PCT



LV116



Поток N2 34,1  
м3/ч  
Давление 8,7 бар  
Чистота 97%



Игольчатый клапан

Проб отборная линия  
для анализа азота  
(опционально)