



Проб отборная линия
для анализа азота
(опционально)

GA 18VSD+ FF



UD45+



QDT60



PDp50+



LV516



NGP 30PCT



LV516



Поток N2 62.9
м3/ч
Давление 8 бар
Чистота 97%



Игольчатый клапан

Проб отборная линия
для анализа азота
(опционально)

GA 15 FF



UD45+



QDT45



PDp35+



LV116



NGP 20PCT



LV116



Игольчатый клапан



Поток N2 43,6
м3/ч
Давление 8,1 бар
Чистота 97%

Проб отборная линия
для анализа азота
(опционально)

GA 15VSD+ FF



UD45+



QDT45



PDp35+



LV116



NGP 20PCT



LV116



Игольчатый клапан

Поток N2 43,6
м3/ч
Давление 8,1 бар
Чистота 97%

Проб отборная линия
для анализа азота
(опционально)

GA 11 FF



UD25+



QDT20

PDp35+



LV116



NGP 15PCT



LV116



Поток N2 34,1
м3/ч
Давление 8,7 бар
Чистота 97%



Игольчатый клапан

Проб отборная линия
для анализа азота
(опционально)

GA 11VSD+ FF



UD25+



QDT20



PDp35+



LV116



NGP 15PCT



LV116



Поток N2 34,1
м3/ч
Давление 8,7 бар
Чистота 97%



Игольчатый клапан

Проб отборная линия
для анализа азота
(опционально)