


Різноманітність птахів. Їх
роль природі та житті
людини.

Різноманітність птахів.

- У класі Птахи виділяють 3 надряди: Безкілеві (Безкільові), Пінгвіни і Кілегруді та 28 рядів.



Лебідь чорний



Водоплавний птах
ряду Гусеподібні.
Дорослі особини
досягають росту від
110 до 140 см і є
небагато меншими
за лебідя-шипуну, а
їх маса становить
від 4 до 8 кг. Шия
чорного лебеда
найдовша серед
лебедів завдяки 31
шийним хребцям.

Синьо жовтий ара



- Птах ряду Папугоподібні. Птах поширений від східної частини Панами до Бразилії і Північного Парагваю. Довжина тіла 80-95 см, крила — 37-39 см, хвоста — 52 см; вага 900—1300 грам. Верхня частина оперення тіла яскраво-блакитна, боки шиї, грудки й живіт оранжево-жовті. Криюче пір'я хвоста яскраво-блакитне.

Павич



- Рід великих птахів з родини Фазанові , ряду Куроподібні. Характерною ознакою павича-самця (півня) є значний розвиток верхніх криючих пір'їн хвоста, які разом зі стерновим пір'ям утворюють хвостове віяло.

Дякую за увагу !

