

ΠΑΡΟΚΟΗΒΕΚΤΟΜΑΤ



Преимущества пароконвектомата

- ❖ Позволяет готовить в одной рабочей камере разнообразные продукты одновременно, при том, что запахи продуктов не смешиваются.



Безопасна експлуатация пароконвектомата

❖ 1-е Предварительный нагрев

❖ 2-е Загрузка и выгрузка

❖ 3-е Мойка

1



2



3



Опасные узлы, механизмы

- ❖ 1. Не размещайте пароконвектомат вблизи нагревательных элементов.



❖ Вблизи
пароконвектомата
устанавливайте
рабочие столы-
проставки



◆ Ремонтные работы
должны проводиться
авторизованными
сервисными
специалистами с
применением
оригинальных запчастей.



Требование к оборудованию, работнику

- ❖ 1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение.
- ❖ 2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
- ❖ 3. Работать только на исправном пароконвектомате.

◆ При работе с пароконвектоматом необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не включать пароконвектомат без заземления;
- не оставлять включенный пароконвектомат без присмотра;
- санитарную обработку производить только при обесточенном пароконвектомате;
- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства пароконвектомата;
- при обнаружении неисправностей вызывать слесаря-ремонтника;
- включать пароконвектомат только после устранения неисправностей.

Способы защиты, методы.

❖ Надеть спецодежду



В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место



Необходимо поместить механический фильтр и кран-вентиль между водопроводом и оборудованием

