ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»

Презентация на тему: «Ангина»

Выполнила: студентка 1к.1гр.
Коссович Л. В.
Проверила: преподаватель ИТПД
Евдокимова Н. Б

КУРСК 2020

Оглавление

- Определение;
- Актуальность;
- Классификация;
- Пути передачи;
- Симптомы ангины;
- Этиология ангин;
- Осложнения;
- Профилактика болезни;
- Как полоскать горло;
- Интересный факт.

Ангина - представляет собой **инфекционное заболевание, в виде острого или хронического воспаления** одного или нескольких компонентов лимфаденоидного глоточного кольца, чаще всего **нёбных миндалин**.

Заболеваемость ангиной носит ярко выраженный сезонный характер. наиболее часто она отмечается в холодное время года в условиях высокой влажности воздуха (**осенний и весенний периоды**). Чаще всего ангиной болеют дети дошкольного и школьного возраста, а также взрослые до 35 – 40 лет. Около 70 – 100 % заболеваемости приходится на трудоспособное молодое население в возрасте 17 – 30 лет.

Классификация ангин



- Острый тонзиллит
  - Первичные ангины
    - Катаральная
    - Лакунарная
    - Фолликулярная
    - Язвенно-пленчатая
  - Вторичные ангины
    - При инфекционных заболеваниях
    - При заболеваниях системы крови

Классификация ангин



- Хронический тонзиллит
  - Неспецифический
    - Компенсированная форма
    - Декомпенсированная форма
  - Специфический
    - При инфекционных гранулемах

Пути передачи

Воздушно-капельный (при кашле, чихании)

Аутоинфицирование (источник инфекции в организме)

Алиментарный (через инфицированные продукты)

Контактно – бытовой (пользование общими предметами: кружки, ложки)

Половой (при гонорее)

Симптомы болезни

- ✔ высокая температура;
- ✔ отсутствие аппетита;
- ✔ боль и першение в горле;
- ✔ присутствие белого налета на языке;
- ✔ потеря голоса;
- ✔ неприятный запах изо рта;
- ✔ сухость во рту и горле.

Ангина может быть вирусной, бактериальной и даже грибковой. Но наиболее часто встречается бактериальная. Вызывается она разными микроорганизмами, но чаще всего обусловлена стрептококками.

Определить возбудителя

Для выявления и определения возбудителя традиционными методами требуется от 24 до 48 часов. Но методы иммунохроматографии сегодня позволяют непосредственно выявлять специфический антиген стрептококка группы А с помощью одного мазка, что в свою очередь позволяет врачу незамедлительно поставить диагноз и вовремя назначить необходимый курс лечения.

Осложнения ангины

Наиболее частые осложнения от тонзиллита

- Ревматизм
- Полиартрит
- Ревмокардит
- Пиелонефрит
- Болезни щитовидной железы



Профилактика болезни

1. поддерживание чистоты полости рта; профилактика кариеса
2. мытье рук перед употреблением пищи;
3. тщательное мытье продуктов;
4. использование индивидуальной посуды;
5. закалка организма;
6. сбалансированный рацион, обогащенный витаминами;
7. регулярное проведение влажной уборки помещения и частое проветривание.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛОСКАТЬ ГОРЛО

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Ангину можно лечить… мороженым. Нет, это не шутка. Мороженое при ангине способно облегчить боль, выступая в роли своеобразной анестезии, так как холод сужает воспаленные сосуды. В результате уменьшается площадь воспаленной поверхности, что приводит к облегчению боли, и глотать становится легче.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!