ЖҮКТЕРДІ МАРКИРОВКАЛАУ

Орындаған: Мұздыбаева Г.Н.
Топ: ОП-813
Тексерген: Дюсембина Э. М.

Таңбалау – бұл жүкті тасымалдағандағы және сақтағандағы ұсталым әдістері туралы ақпарат беретін қораптағы мәтін, шартты белгі және сурет. Таңбалау МЕСТ 14192-96 халықаралық стандартына сәйкес бояумен, жапсырмаларды, биркаларды жабыстырумен жасалады және негізгі, қосымша және ақпараттық жазбалардан (жүктік және көліктік таңбалау), манипуляторлық белгілерден (арнайы таңбалау) тұрады.

Жүктік таңбалаудың негізгі жазбалары мыналардан тұрады: жүк алушының толық немесе шартты аталуы; қайта тиеу станциясы (қажет болғанда) көрсетілген келіп түсу пунктісінің аталуы.

Жүктерді маркировкалау

Көліктік маркировка әр жүк орнына стандартқа сай және анық белгіленуі тиіс. Себілмелі жүктерді тасымалдау кезінде маркировка қойылмайды. Маркировка қағаз, картон немесе темір параққа жазылып, жүк орнына бекітіледі. Жүк орнына жазылу да рұқсат етілген. Маркировкалар типографиямен, литографиямен, электролитмен, трафареттік бояумен, таңбалаумен, күйдірумен, компьютермен және маркировкалаушы машинамен белгіленеді.

МАРКИРОВКАЛАУ ТҮРЛЕРІ

Тауарлық таңбалау	жүк таңбалау	көліктік таңбалау	арнайы таңбалау
Өнімге тауарлық таңбалауды өндіруші енгізеді. Тауарлық таңбалау мынадай ақпаратты қамтиды: тауардың атауы өндіруші өндірушінің мекенжайы зауыт маркасы МС	Жүк таңбасында жөнелту және межелі пункттердің атаулары, сондай-ақ жүк жөнелтуші мен жүк алушы көрсетіледі. Бұл таңбалауда жүктің салмағы немесе көлемі көрсетілуі мүмкін.	Көліктік таңбалауда жүк тасымалдауға қабылданған құжаттың нөмірі (накладная, транспортная квитанция) және жөнелтудегі орындардың саны көрсетіледі.	Арнайы таңбалауда жолда жүкпен жұмыс істеу және тиеу-түсіру операциялары кезінде арнайы нұсқаулар жасалады. Арнайы таңбалау кейде шартты белгілермен немесе суреттермен белгіленеді

байқа, морт сынғыш!

ылғалдылықтан қорқады

ҮСТІГЕ

қыздырынудан қорқады

сәулеленуден қорқады



ОСЫ ЖЕРДЕН ҚЫСУ КЕРЕК

ілгішпен көтермеу керек

ШАЙҚАМАУ КЕРЕК

радиоактивті сәуле шығарудан сақтау

арбамен көтерілсін рұқсат етілмейді



герметикалық орауышы

ауырлық центрі

Қыспау керек

тез бұзылатны жүк



температураның шектеулері



Қабаттап салу кезіндегі шектеулік



штабельдеу рұқсат етілмейді

осы жерде ашу

1 – амал-тәсіл белгілері;

2 – жөнелтімдегі орындар са

3 – жүк алушының атауы мен бару орны;

4 – қайта тиеу станциясыны атауы

5 – теміржол таңбаламасы;

6 – брутто массасы

7 - нетто массасы;

8 – жүк жөнелтушінің атауы;

9 – жөнелту станциясының атауы.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!