


Аммиак (нитрид водорода) — химическое соединение азота и водорода с формулой NH_3 , при нормальных условиях — бесцветный газ с резким характерным запахом.



ИСТОРИЯ


В чистом виде аммиак был получен в 1774 г. английским химиком Джозефом Луи Пристли. Он нагревал "аммониак" (хлорид аммония) с гашеной известью (гидроксидом кальция). Эту реакцию до сих пор используют в лабораториях, если требуется получить небольшие количества этого газа. Выделявшийся аммиак Пристли собирал над ртутью. Он назвал его «щелочным воздухом», так как водный раствор аммиака имел все признаки щелочи.

В 1784 французский химик Бертолле разложением аммиака доказал его элементный состав, который в 1787 получил официальное название «нашатырь» — от латинского названия нашатырной щелочи — *sal ammoniac*. Это название сохраняется и до сих пор в большинстве западноевропейских языков (*нем. Ammoniak, англ. Ammonia, фр. Ammoniaque*)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- бесцветный газ;
- резкий запах;
- хорошая растворимость в воде (на один объём воды 700 объёмов аммиака при 20°C, при 0°C – 1200);
- легче воздуха.


Аммиак сжижается при температуре -33°C и становится твёрдым при -78°C. Концентрированный раствор содержит 25 % аммиака и имеет плотность 0,91 г/см³. Жидкий аммиак растворяет неорганические и органические вещества, но не проводит электрический ток.




ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Восстановительные свойства.

- Степень окисления азота в аммиаке — -3 , поэтому в окислительно-восстановительных реакциях он выступает в роли **сильного восстановителя**.
- Аммиак окисляется **кислородом** с образованием азота или оксида азота(II). Результат реакции зависит от условий её протекания.
- При горении аммиака в чистом кислороде образуется **азот**:



Если реакция проводится с катализатором, то образуется **оксид азота(II)**:



Колонна синтеза аммиака, построенная в 1921 году BASF в Оппау, ныне расположена при университете Карлсруэ.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2. Основные свойства.

- Если в водный раствор аммиака добавить несколько капель фенолфталеина, то его окраска станет малиновой. Значит, раствор содержит гидроксид-ионы. Образование этих ионов происходит в результате реакции между водой и молекулами аммиака:




- Образующийся в реакции неустойчивый **гидрат аммония** частично диссоциирует на **ионы аммония** и **гидроксид-ионы**.
- Аммиак реагирует с **кислотами**. При этом образуются **соли аммония**. Так, с соляной кислотой образуется **хлорид аммония**, а с серной — **сульфат аммония**:



Заправка баллонов
аммиаком

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

• В промышленности аммиак синтезируют из азота и водорода:



Производство аммиака

• Лабораторный способ получения — реакция между солью аммония и гидроксидом кальция:



В больших количествах аммиак применяется для производства азотной кислоты и минеральных удобрений, а также красителей и взрывчатых веществ. Используется в холодильных установках. Нашатырный спирт находит применение в медицине и в быту.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. <https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-nemetallov-157456/azot-i-ego-soedineniia-161796/re-38361faf-ef50-48c1-81b8-a678e93fd08f>
2. <https://foxford.ru/wiki/himiya/ammiak>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA>
4. <http://ru.solverbook.com/spravochnik/svoystva-po-ximii/fizicheskie-i-ximicheskie-svoystva-ammiaka/>
5. https://yandex.ru/q/question/science/kakie_svoistva_u_ammiaka_ee6a1fc5/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=b6d61d29-6fe0-4cde-a622-b910d60c85ad