

# Гестозы





**Гестозы** — осложнения нормально протекающей беременности, характеризующиеся расстройством ряда органов и систем организма.





# Классификация

- - ранние;
- - поздние.
- I 1. Ранние токсикозы беременных.
- 2. Поздние токсикозы беременных.
- II 1. Чистые поздние токсикозы.
- 2. Сочетанные гестозы -
- III 1. Моносимптомные гестозы.
- 2. Полисимптомные гестозы.



# Кто входит в группу риска?

- 0 Женщины, которые впервые станут мамами;
- 0 ожидающие двойню;
- 0 дамы после 35 лет;
- 0 мамочки с хроническими заболеваниями;
- 0 имеющие половые инфекции (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз ).



# Как же можно противостоять гестозу?

- 0 Боритесь с лишним весом!
- 0 Не увлекайтесь жидкостью и солью.
- 0 Ведите активный образ жизни.





Для профилактики отеков:



# План обследования:

- • анализы крови;
- • анализы мочи;
- • оценку состояния плода;
- • Обязательна консультация терапевта, окулиста, при тяжелых формах гестоза – невролога.



# Механизм развития гестоза





# Теории развития гестозов:

- Эндокринная
- Иммунологическая
- Генетическая
- Кортиковисцеральная
- Теория авитаминоза В и фолиевой кислоты
- Плацентарная теория



О Почки – это орган, где сосудов очень много, белок сквозь них попадает в мочу. Это явление называют протеинурией.



# Симптомы гестоза




- Отеки
- Протеинурия
- Повышенное давление
- Преэклампсия
- Эклампсия

# Отеки





# Преэклампсия



# Эклампсия

Судороги Колебание АД

Дыхательная недостаточность







# Диагностика гестоза



# Обследование:

- 0 • регулярное взвешивание,
- 0 • измерение артериального давления,
- 0 • определение суточного диуреза (соотношение выпитой и выделенной жидкости),
- 0 • регулярная сдача анализа мочи,
- 0 • биохимический анализ крови,
- 0 • УЗИ плода и доплерометрия,





<http://www.liveinternet.ru/users/3906587/>

# Лечение гестоза





0 Лечение заключается в применении инфузионной терапии (капельниц), цель которой – восполнить недостаток жидкости в сосудистом русле и вывести ее из тканей, а также восполнить потерю белка. Если повышено давление, подбирают подходящие гипотензивные препараты.

# Амбулаторное лечение при прегестозе

0 Диета:





# Прогулки



СОН





# Физиопрофилактические упражнения



0 При появлении признаков гестоза показана госпитализация.



Благодарю за внимание!

