

# Асқазан қатерлі ісігінің заманауи хирургиялық емі

---

Орындаған: Жұманов А

Қабылдаған: Оразбақов Ж

Тобы: ЖМ-216

- Асқазан ісігін емдеудің негізгі тәсілі асқазанды резекциялау б.т Резекциялау асқазанның сегментін немесе толықтай(гастроэктомия) деп 2-ге бөлінеді.
- Мұндай күрделі оталарды Израйилдің Ассута медициналық орталығы жасайды. Онда жылына 85000 түрлі оталар жасалады.

# Гастроэктомия (толықтай)


- Гастроэктомия дегеніміз асқазанды алып тастау б.т Гастроэктомияға негізгі көрсеткіш қатерлі ісіктің асқазанның барлық бөліктеріне таралуы және басқа ағзаларға метастаз беруі. Асқазанмен қоса көкбауыр, ұйқы безі сегменттерін, өңештің жоғарғы бөлігін алып тастайды. Кей жағдайларда өңешпен қосылған асқазанның дисталды бөлігін сақтап қалуға болады. Қазіргі уақытта гастроэктомияны лапороскопияның көмегімен жүргізеді.





# Гастроэктомия түрлері

**Тотальная гастрэктомия**



**Субтотальная гастрэктомия**



# Лапарскопиялық гастроэктомия

- Лапароскопиялық гастроэктомия қазіргі таңда кеңінен қолданылатын тәсіл. Оның қарапайым гастроэктомиядан айырмашылығы үлкен көлемді тіліктер жасалмайды, сол себепті асқынулары аз болады. Бұл әдіс лапароскоптың көмегімен жүргізіледі. Тәжірибелі маман лапароскоптың көмегімен асқазанның бір бөлігін немесе толықтай алып тастай алады. Бірақ кей жағдайларда 1-3% түрлі мәселелер туындауы мүмкін. Сондай жағдайда үлкен тілік жасауға тура келеді.






# Асқазан резекциясы

- Резекция – асқазанның 1 бөлігін алып тастау. Асқазан қатерлі ісігі асқазанның төменгі бөлігінде (пилорикалық) орналасса асқазанның резекциясы жасалады. Алынатын асқазанның бөлігі ісіктің көлеміне байланысты болады. Отаның бұл түрінен кейін асқазанның көлемі біршама қысқарады, бірақ кардиалды сфинктер орнында қалады. Отаның бұл түрінде Бильрот техникасын қолданады.





Резекция желудка по Бильрот-I

C-петля (подкова) двенадцатиперстной кишки

Резекция желудка по Бильрот-II

# Ота болжамы

- Ота болжамы науқас денсаулығы мен түрлі факторларға тәуелді. Отадан кейінгі 5жыл өмір сүру ұзақтығы 90%-ды құрайды.



# Қорытынды

- Асқазагнның қатерлі ісігі қазіргі таңда жиі кездеседі. Ол асқазан ойық жарасының асқынған түрі болып табылады. Онын емі тек хирургиядық. Емнін 2 түрі бар резекция және гастрэктомия.

# Пайдаланылған әдебиеттер

- «Хирургиялык аурулар» Рахманов Б,Ж
- <http://kz.assuta.clinic/otdeleniya/onkologiya-rak-zheludka/operacii-pri-rake-zheludka.html>



Назарларыңызға рахмет!!!!