


# МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ



# ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ



ДАТЬ НАЗВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЛИНИЙ  
ЧЕРТЕЖА ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ  
РУКАВОМ



# Модель плечевого изделия, выполненного по базовой выкройке







# ПАРАД МОДЕЛЕЙ



# ПАРАД МОДЕЛЕЙ



# ПАРАД МОДЕЛЕЙ






# ПАРАД МОДЕЛЕЙ



# ПАРАД МОДЕЛЕЙ



# ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ



Вырез горловины

Длина  
изделия

Что можно  
изменить в  
базовой  
модели?

Застежка

Отрезное изделие



## МОДЕЛИРОВАНИЕ


- **Техническое моделирование** – изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.

### Инженер-конструктор

- изменение длины изделия;
- изменение формы выреза горловины;
- моделирование изделий на застежке;
- моделирование отрезных изделий;
- моделирование кокеток;
- метод параллельного расширения;
- метод конического расширения.



# МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «СТРОГИЙ МЫС»






## МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «ЛОДОЧКА»




- Внесение модельных изменений в базовую выкройку



# МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «КАРЕ»


- Внесение модельных изменений в базовую выкройку



# МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «ОВАЛ»




- Внесение модельных изменений в базовую выкройку






а



б  
Обтачка переда  
1 деталь



Обтачка спинки  
1 деталь