



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ



ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ



ДАТЬ НАЗВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЛИНИЙ
ЧЕРТЕЖА ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ
РУКАВОМ



Модель плечевого изделия, выполненного по базовой выкройке





ПАРАД МОДЕЛЕЙ



ПАРАД МОДЕЛЕЙ



ПАРАД МОДЕЛЕЙ




ПАРАД МОДЕЛЕЙ



ПАРАД МОДЕЛЕЙ



ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ



Вырез горловины

Длина
изделия

Что можно
изменить в
базовой
модели?

Застежка

Отрезное изделие



МОДЕЛИРОВАНИЕ


- **Техническое моделирование** – изменение чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.

Инженер-конструктор

- изменение длины изделия;
- изменение формы выреза горловины;
- моделирование изделий на застежке;
- моделирование отрезных изделий;
- моделирование кокеток;
- метод параллельного расширения;
- метод конического расширения.




МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «СТРОГИЙ МЫС»



МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «ЛОДОЧКА»




- Внесение модельных изменений в базовую выкройку



МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «КАРЕ»


- Внесение модельных изменений в базовую выкройку



МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ «ОВАЛ»




- Внесение модельных изменений в базовую выкройку






а



б
Обтачка переда
1 деталь



Обтачка спинки
1 деталь