

Взаимосвязь самооценки и предрасположенности к наркомании

Выполнили: студенты 483 группы
Павлов Дмитрий, Патюкова Анастасия

Челябинск 2018

Актуальность

- Актуальность проблемы наркоманий определяется изменением наркоситуации в нашей стране, основной тенденцией которой является катастрофический рост числа наркозависимых, прежде всего, среди детей и подростков, что создало предпосылки к угрозе национальной безопасности страны, связанной с эпидемией наркозависимости среди молодежи.

Цель исследования

- Изучить уровень самооценки студентов клинической психологии ЮУГМУ, предрасположенных к наркотической зависимости.

Задачи

1. Выявить предрасположенность студентов к употреблению наркотических веществ с помощью Скрининг-тест на злоупотребление наркотиками Dast (Drug abuse screening test).
2. Выявить уровень самооценки у студентов с помощью теста «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалёва.

Предмет исследования

- Показатели склонности к наркомании у студентов клинической психологии ЮУГМУ

Объект исследования

- Студенты клинической психологии ЮУГМУ

Гипотезы


- Предполагаем что у людей, которые подвержены к наркотической зависимости будет выявлена низкая самооценка

- Данное исследование проводилось на базе кафедры клинической психологии Южно-Уральского государственного медицинского университета.
- В эксперименте приняли участие 33 респондента в возрасте от 18 до 25 лет.
- Участие в исследовании было добровольным.
- В отношении респондентов соблюдались нормы конфиденциальности.




Результаты исследования

Результаты скрининг-тест на злоупотребление наркотиками Dast




- Выраженная зависимость
- Невыраженная зависимость

Результаты тесты «Определение уровня самооценки»




Респонденты с невыраженной наркотической зависимостью и их уровень самооценки



- Низкий уровень
- Средний уровень
- Высокий уровень

Респонденты с выраженной наркотической зависимостью и их уровень самооценки



- Низкий уровень
- Средний уровень
- Высокий уровень

Вывод

1. При анализе результатов теста на выявление склонности к наркотической зависимости было отмечено:
 - Что группа из 7 респондентов имеют предрасположенность к наркотической зависимости ;
 - Другая группа из 26 респондентов не имеет предрасположенность к наркотической зависимости.

2. При анализе результатов теста на определение уровня самооценки были получены следующие результаты:

- У 25 респондентов низкий уровень самооценки;
- У 5 респондентов средний уровень самооценки;
- У 3 респондентов высокий уровень самооценки.



Спасибо за внимание