
A cosmic background featuring a starry night sky with a prominent blue nebula on the right. In the foreground, the curved horizon of Earth is visible, with a bright sunset or sunrise glow. Two large, dark, spherical objects, possibly planets or moons, are positioned on either side of the center.

**Определение
расстояний
до тел
Солнечной системы
и размеров
этих тел**

1. Геометрический метод (по параллаксам)




- В – точка, в которой находится наблюдатель;
- А – доступная точка;
- С – недоступная точка

AB – базис (измеряется непосредственно)

Углы измеряются геодезическим инструментом


1. Геометрический метод (по параллаксам)



Угол α , под которым из недоступного места виден базис, называется *параллаксом*


1. Геометрический метод (по параллаксам)

В пределах Солнечной системы в качестве базиса используют экваториальный радиус Земли



1. Геометрический метод (по параллаксам)

Угол ρ_0 , под которым со светила, находящегося на горизонте, был бы виден экваториальный радиус Земли, называется *горизонтальным экваториальным параллаксом светила*



1. Геометрический метод (по параллаксам)

Если горизонтальный параллакс найден, то расстояние до светила вычисляется по формуле:

$$D = \frac{R_{\oplus}}{\sin p_0}$$

где D – расстояние от центра Земли до центра какого либо тела Солнечной системы;
 R_{\oplus} – экваториальный радиус Земли

1. Геометрический метод (по параллаксам)

Поскольку углы p_0 очень малы, то их синусы можно заменить самими углами, если величина угла выражена в радианах:

$$\sin p_0 \approx p_0$$

но обычно p_0 выражено в секундах дуги, поэтому:

$$\sin p_0 \approx \frac{p_0}{206265''}$$

1. Геометрический метод (по параллаксам)

Тогда:


$$D = \frac{206265''}{p_0} R_{\oplus}$$

Параллакс выражен в секундах дуги,
а D – либо в километрах, либо в
радиусах Земли


2. Радиолокационный метод

Радиолокация

заключается в том, что на небесное тело посылают мощный кратковременный радиоимпульс, а потом принимают отраженный сигнал



2. Радиолокационный метод



Зная скорость света
в вакууме:

$$c = 299\,792\,458 \text{ м/с}$$

и точно измерив
время
прохождения
сигнала туда и
обратно, легко
вычислить
расстояние до
небесного тела

$$D = \frac{c \cdot t}{2}$$


2. Радиолокационный метод

Радиолокационные наблюдения позволяют с большой точностью определять расстояния до небесных тел Солнечной системы. Этим методом уточнены расстояния до Луны, Венеры, Меркурия, Марса, Юпитера

Расстояния от Солнца до планет Солнечной системы:


- До Меркурия - **58 000 000 км;**
- Венеры - **108 000 000 км;**
- Земли - **149 500 000 км;**
- Марса - **228 000 000 км;**
- Юпитера - **778 000 000 км;**
- Сатурна - **1 426 000 000 км;**
- Нептуна - **4 496 000 000 км;**
- Плутона - **5 929 000 000 км.**

3. Лазерная локация




Метод аналогичен радиолокации, однако точность гораздо выше.

Лазерная локация позволяет определять расстояния между точками лунной и земной поверхности с точностью до сантиметров




4. Определение размеров тел Солнечной системы



При наблюдениях небесных тел Солнечной системы можно измерить угол ρ , под которым они видны земному наблюдателю


4. Определение размеров тел Солнечной системы



Зная этот *угловой радиус* светила ρ и расстояние до светила D , можно вычислить *линейный радиус* R :

$$R = D \cdot \sin \rho$$


4. Определение размеров тел Солнечной системы



Учитывая ранее полученную формулу для D ,
получим:

$$R = \frac{\sin \rho}{\sin \rho_0} \cdot R_{\oplus}$$

4. Определение размеров тел Солнечной системы



А так как углы малы, то:

$$R = \frac{\rho}{p_0} \cdot R_{\oplus}$$

Во сколько раз линейный радиус Солнца превышает радиус Земли, если угловой радиус Солнца $16'$?

Дано:

$$\rho_{\boxtimes} = 16' = 16 \cdot 60''$$

$$p_{\boxtimes} = 8,8''$$

$$R_{\boxtimes} = ?$$

Решение

$$R_{\boxtimes} = \frac{\rho_{\boxtimes}}{p_{\boxtimes}} \cdot R_{\oplus}$$

$$R_{\boxtimes} = \frac{16 \cdot 60''}{8,8''} \cdot R_{\oplus}$$

$$R_{\boxtimes} \approx 109 R_{\oplus}$$

Cosmos mix
vol. 7

**Спасибо
за внимание!**

**mixed and compilation by
Victor Skies**