

ул. Студенческая, 11

МЦ «Галерея
11»
























Окраска стен и колонн на высоту 3 метра в цвета согласно плана, включая белый цвет



Имитация декоративной штукатурки + окраска








Перегородки из бруса, строганный 10 на 5, обработка пропиткой типа «акватекс»






Короб из ГКЛ,
Покраска в
белый





- Декоративное панно из обрезной доски 3 на 3 м.




Для оформления зоны используются **не обработанные обрезные доски**, различной ширины **100мм., 150мм., 200 мм., 250 мм.** Толщина всех досок **20 или 25 мм.**

Раскрой досок: Монтаж досок на стену производится вразбежку, хаотично, ряды досок чередуются между собой не пропорционально ширине, а также, хаотично. Длина досок разная, нет четкой зависимости в соответствии с разбежкой. Крепеж подбирается в зависимости от материалы стен, используются черные или желтые саморезы.

Предварительно доски обрабатываются Противопожарной и огнеупорной пропиткой класса: I (высшая) группа огнезащитной эффективности по 123-ФЗ, НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363. **Обязательно сохранить сертификат на используемый материал.**

После раскроя и монтажа досок на стену происходит окраска (тонировка) морилками каждой отдельной доски – демонтаж, тонирование, обратный монтаж. Используемые цвета морилки: дуб, орех, рябина, тик, каштан, сосна, большую часть **занимают светлые оттенки**, для получения более темных цветов можно применить смешивание и многоразовую обработку морилкой. Предпочтение отдается **морилкам не имеющим запаха**, для возможности работы в закрытом помещении. Для выделения цветных акцентов (несколько досок окрашенных краской) возможно использовать фирменные цвета красок заколерованных для окраски стен в шоу-руме (желтые, синие, зеленые оттенки)

divan.ru
мебель начинается с дивана








МЕБЕЛИ

Забери с собой!

divan.ru
мебель
начинается
с дивана



Установка шин и трековых светильников



51 шт.

LM-TRACK LED 30W
4000K 30W 45° 4000K
83Ra (1.000)