

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ/РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РЕСАНТА



- 1. Кабели для сварочных аппаратов типа ММА**
- 2. Газовая горелка для САИ-230-АД**
- 3. Горелки для САИПА-165, САИПА-220**
- 4. Тефлоновые каналы**
- 5. Ролики в подающее устройство для САИПА**
- 6. Сварочные наконечники для САИПА**
- 7. Плазменная горелка для ИПР-100**
- 8. Плазменная горелка для ИПР-25, ИПР-40**
- 9. Сопла и электроды для ИПР**

Кабели для сварочных аппаратов типа ММА

РЕСАНТА

- Кабель с клеммой заземления 25 мм² (71/6/42)
- Кабель с электрододержателем 25 мм², 2 м (71/6/43)
- Кабель с электрододержателем 25 мм², 3 м (71/6/44)
- Кабель с клеммой заземления 36 мм² (71/6/4)
- Кабель с электрододержателем 36 мм², 2 м (71/6/5)
- Кабель с электрододержателем 36 мм², 5 м (71/6/12)



Газовая горелка для САИ-230-АД (71/6/1)

РЕСАНТА



Газовая горелка подходит для САИ-180, САИ-230-АД, САИ-250АД
АС/DC

Газовые горелки для сварочных аппаратов типа MIG/MAG (САИПА)

РЕСАНТА

**Горелка для
САИПА-165
(71/6/2)**




**Горелка для
САИПА-220
(71/6/3)**



**Подходит для САИПА-200,
САИПА-220, САИПА-220
Синергия**

**Комплектующие для сварочных
полуавтоматов
типа MIG/MAG (САИПА)**

РЕСАНТА



**НОВИНК
А!**

**Тефлоновый канал ,
3,5м (синий, 0,8-1,0мм)**

71/6/60

внешний диаметр 4.0mm,
внутренний диаметр 2.0mm

**Подходит для САИПА-190МФ, САИПА-200,
САИПА-220, САИПА-220 Синергия,
САИПА-250**



**НОВИНК
А!**

**Тефлоновый канал ,
3,5м (красный, 1,0-1,2
мм)**

71/6/61

внешний диаметр 4.0mm,
внутренний диаметр 2.0mm

**Подходит для САИПА-190МФ,
САИПА-200, САИПА-220, САИПА-220
Синергия, САИПА-250, САИПА-350,
САИПА-500**

Комплектующие для сварочных аппаратов **РЕСАНТА** типа MIG/MAG (САИПА)

Ролики в подающее устройство для САИПА

71/6/62 НОВИНКА!	Ролик для Al в подающем устройстве с U канавкой 0,8/1,0	Внешний диаметр * внутренний*толщина 30*10*10	САИПА-200, САИПА-220, САИПА-220 Синергия	
71/6/63 НОВИНКА!	Ролик для Al в подающем устройстве с U канавкой 1,0/1,2	Внешний диаметр * внутренний*толщина 30*10*10	САИПА-200, САИПА-220, САИПА-220 Синергия	
71/6/64 НОВИНКА!	Ролик для Al в подающем устройстве с U канавкой 1,0/1,2	Внешний диаметр * внутренний*толщина 30*22*10	САИПА-250	
71/6/65 НОВИНКА!	Ролик в подающем устройстве с U канавкой 1,0/1,2	Внешний диаметр * внутренний*толщина 36*15*11	САИПА-350, САИПА-500	
71/6/57 НОВИНКА!	Ролик 1,0-1,2 для порошковой проволоки для САИПА-350, САИПА-500 (комп. 2 шт.)	внешний диаметр * внутренний*толщина 36*15*11	САИПА-350, САИПА-500	
71/6/58 НОВИНКА!	Ролик 1,2-1,6 для порошковой проволоки для САИПА-350, САИПА-500 (комп. 2 шт.)	внешний диаметр * внутренний*толщина 36*15*11	САИПА-350, САИПА-500	

Комплектующие для сварочных аппаратов типа MIG/MAG (САИПА)

РЕСАНТА

Сварочные наконечники для САИПА

71/6/66 НОВИНКА!	Сварочный наконечник сварки Al (для проволоки 0,8)	1,0 для M6*25 Ф0,8 (М- тип резьбы, Ф- диаметр отверстия)	САИПА-200, САИПА-220, САИПА-220 Синергия	
71/6/67 НОВИНКА!	Сварочный наконечник сварки Al (для проволоки 1,0)	1,2 для M6*25 Ф1,0/1,2 (М- тип резьбы, Ф- диаметр отверстия)	САИПА-200, САИПА-220, САИПА-220 Синергия, САИПА350	
71/6/68 НОВИНКА!	Сварочный наконечник 1,2 для сварки Al (для проволоки 1,0)	M6*9*45 Ф1,2/1,6 (М- тип резьбы, Ф- диаметр отверстия)	САИПА-500	
71/6/69 НОВИНКА!	Сварочный наконечник сварки Al (для проволоки 1,0)	1,2 для M6*45 Ф1,0/1,2 (М- тип резьбы, Ф- диаметр отверстия)	САИПА-250	
71/6/72 НОВИНКА!	Сварочный наконечник сварки Al (для проволоки 0,8)	1,0 для M6*28 Ф1,0 (М- тип резьбы, Ф- диаметр отверстия)	САИПА-250	

Комплектующие для плазменных резаков **РЕСАНТА**

**Плазменная горелка для ИПР-100
Плазмотрон Р- 80 (100А), 10 мм², 6м
(71/6/59)**

**НОВИНКА!
А!**



**Плазменная горелка для ИПР-40
(71/6/6)**



Комплектующие для плазменных резаков **РЕСАНТА**

Сопла для ИПР		
71/6/55 НОВИНКА!	Сопло для ИПР-100	
71/6/56 НОВИНКА!	Электрод для ИПР-100	
71/6/9	Сопло для ИПР-25, ИПР-40	
71/6/10	Сопло для ИПР-40К	

Электроды для ИПР		
71/6/7	Электрод для ИПР-25, ИПР-40	
71/6/8	Электрод для ИПР-40К	