



Главное управление жилищного и социально-бытового обеспечения  
Управления делами Президента Российской Федерации

## **Фотоотчет**

по результатам мониторинга подготовки к летнему сезону 2019 года  
ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

23 мая 2019 года



# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние штор




# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние стен




# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние потолка в ванной комнате (подтеки)





# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Номерной фонд

Частично не функционируют потолочные светильники





# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние балконных сушилок для белья



# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Помещения общего пользования

Частично не функционируют потолочные светильники в коридоре (15 этаж)



# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Помещения общего пользования

Неудовлетворительное состояние стен в коридоре (подтеки)






# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Лобби-бар

Неудовлетворительное состояние потолка



# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Ресторан «Янтарь»

Частично повреждены стены и подтеки на потолке




# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Бирюзовый зал

Частично повреждены стены, некачественный монтаж распределительной коробки





# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Ресторан «Панорама» (коридор)

Частично повреждены стены



# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Ресторан «Фантазия»

Неудовлетворительное состояние стен



# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Конференц-зал № 1

Неудовлетворительное состояние стен






# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Открытие спортивные площадки

Неудовлетворительное состояние оборудования, мебели и покрытия





# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Открытие спортивные площадки

Неудовлетворительное состояние информационных знаков





# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Комплекс «Зодиак»

Неудовлетворительное состояние потолков в туалете (подтеки)



# Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Комплекс «Зодиак»

Неудовлетворительное состояние мебели





## Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Комплекс «Зодиак»

Неудовлетворительное состояние открытой зоны отдыха (подтеки на стенах)





## Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Пляжная территория

Неудовлетворительное состояние беседки (требуется окраска)



## Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



**СРОК УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ – 10 ИЮНЯ 2019 ГОДА.**

**\*в установленный срок в Главное управление предоставляется фотоотчет, подтверждающий факт устранения каждого выявленного замечания, по структуре: выявлено (фото) – устранено (фото).**