



Главное управление жилищного и социально-бытового обеспечения
Управления делами Президента Российской Федерации

Фотоотчет

по результатам мониторинга подготовки к летнему сезону 2019 года
ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

23 мая 2019 года

Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние штор




Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние стен




Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние потолка в ванной комнате (подтеки)





Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Номерной фонд

Частично не функционируют потолочные светильники





Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Номерной фонд

Неудовлетворительное состояние балконных сушилок для белья



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Помещения общего пользования

Частично не функционируют потолочные светильники в коридоре (15 этаж)



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Помещения общего пользования

Неудовлетворительное состояние стен в коридоре (подтеки)




Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Лобби-бар

Неудовлетворительное состояние потолка



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Ресторан «Янтарь»

Частично повреждены стены и подтеки на потолке



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Бирюзовый зал

Частично повреждены стены, некачественный монтаж распределительной коробки





Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Ресторан «Панорама» (коридор)

Частично повреждены стены



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Ресторан «Фантазия»

Неудовлетворительное состояние стен



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Конференц-зал № 1

Неудовлетворительное состояние стен






Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Открытие спортивные площадки

Неудовлетворительное состояние оборудования, мебели и покрытия



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Открытие спортивные площадки

Неудовлетворительное состояние информационных знаков



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Комплекс «Зодиак»

Неудовлетворительное состояние потолков в туалете (подтеки)



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



Комплекс «Зодиак»

Неудовлетворительное состояние мебели





Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Комплекс «Зодиак»

Неудовлетворительное состояние открытой зоны отдыха (подтеки на стенах)





Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Пляжная территория

Неудовлетворительное состояние беседки (требуется окраска)



Оздоровительный комплекс «Дагомыс»



СРОК УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ – 10 ИЮНЯ 2019 ГОДА.

***в установленный срок в Главное управление предоставляется фотоотчет, подтверждающий факт устранения каждого выявленного замечания, по структуре: выявлено (фото) – устранено (фото).**