



**СОЗДАНИЕ, РЕДАКТИРОВАНИЕ,  
ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ  
ДОКУМЕНТОВ В СРЕДЕ MS WORD.**

1. Создайте новый документ. Сохраните документ с именем **Текст2.doc**.
2. Установите параметры страницы документа (в меню **Файл – Параметры страницы**): все поля – **2 см**; ориентация страницы – **книжная**.
3. Выполните в меню **Вид – Колонтитулы**. Откроется верхний колонтитул и появится панель инструментов **Колонтитулы** (рис. 3.38). Введите в верхний колонтитул свою фамилию и инициалы.



Рис. 3.38. Панель инструментов **Колонтитулы**

4. Используя инструмент **Верхний/нижний колонтитул** на панели инструментов **Колонтитулы**, переключитесь в нижний колонтитул.
5. Введите в нижний колонтитул текст «**Дата создания документа**» и щелкните кнопку **Дата** на панели инструментов **Колонтитулы**. В колонтитул будет



вставлена текущая дата. Закройте колонтитулы с помощью инструмента **Заккрыть** на панели **Колонтитулы**.

6. Введите с клавиатуры следующий текст как один абзац без рамки, клавишу **<Enter>** нажмите **1 раз в конце текста**:

Во время ввода текста программа производит автоматическую проверку орфографии и синтаксиса, если соответствующие опции включены на вкладке «Правописание» (открывается командами меню «Сервис» – «Параметры»). Слова, отсутствующие в словаре (с которым осуществляется сверка вводимых слов) или введенные с ошибкой, выделяются на экране красной волнистой линией. При неправильно расставленных знаках пунктуации или неправильно построенной фразе фрагменты текста выделяются волнистой линией зеленого цвета.

7. Разбейте текст на 3 абзаца, нажав клавишу **<Enter>** в конце первого и в конце второго предложения.
8. Установите параметры для абзацев текста так, как показано в табл. 3.8.



Таблица 3.8

Параметры форматирования текста

Номер абзаца	Параметры символов	Параметры абзаца
1	Стиль – <b>Обычный</b> Шрифт – <b>Times New Roman</b> Размер шрифта (кегель) – <b>14 пт</b> Начертание – <i>курсивный</i> Цвет шрифта – <b>темно-красный</b>	Отступы: <b>слева – 0, справа – 0, первая строка – 2 см.</b> Выравнивание – <b>по центру</b> Междустрочный интервал – <b>полуторный</b>
2	Стиль – <b>Обычный</b> Шрифт – <b>Verdana</b> Размер шрифта (кегель) – <b>12 пт</b> Начертание – <b>полужирный</b> Цвет шрифта – <b>черный</b>	Отступы: <b>слева – 2 см, справа – 0, первая строка – 0.</b> Выравнивание – <b>по ширине</b> Междустрочный интервал – <b>одинарный</b>



		Внешние границы – <b>все границы</b>
<b>3</b>	Стиль – <b>Заголовок 2</b> Шрифт – <i>Courier New</i> Размер шрифта (кегель) – <b>12 пт</b> Начертание – <i>полужирный курсив</i> Цвет шрифта – <i>синий</i>	Отступы: слева – 0, справа – 2 см, <b>первая строка – 0.</b> Выравнивание – <b>по правому краю</b> Междустрочный интервал – <b>двойной</b>

9. Установку параметров шрифта можно выполнить в диалоговом окне **Шрифт** (в меню **Формат – Шрифт**), установку параметров абзаца – в диалоговом окне **Абзац**, (в меню **Формат – Абзац**). Можно использовать инструменты панели **Форматирование**. Отформатированный текст представлен на рис. 3.39.



Рис. 3.39. Результат выполнения упражнения 2

10. Создайте и заполните следующую таблицу:

Озеро	Глубина (м)
Байкал	1620
Онежское	127
Иссык-Куль	668
Ладожское	225

Перейдите в конец листа и выберите вкладку *Вставка*, панель *Символы*, кнопку *Формула*.

Используя панель *Структуры* наберите формулу

$$\frac{1 + \frac{\pi}{2}}{\cos^2(3\varphi)} + 3 \sum_{k=1}^{\infty} e^{-2k} = 0.2\dot{V} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial x},$$

Щелкните мышкой по листу за пределами формулы.

11. Пронумеруйте с помощью нумерованного списка созданные три абзаца.

