

*Вышивка швом
«Французский узелок»*

Французский узелок

– это одна из техник вышивки нитками мулине или атласными лентами.



Такой шов позволяет получить фактурную «буклированную» поверхность – вышивка выглядит выразительной, объемной.




Кроме цветов, шов французский узелок часто используют при создании эффекта перспективы на крупных картинах — объемные облака или море, деревья и так далее.



Как выполнить шов Французский узелок?

- 1. Закрепить ткань на пальцах (она должна быть натянута)*
- 2. Закрепить нить на изнанке*
- 3. Вывести иглу на лицевую сторону, в том месте, где хотите сделать французский узелок*
- 4. Взять нить в левую руку, натянув участок длиной 1–1,5 см.*
- 5. Положить на нить кончик иглы и обмотать его нитью 3 раза*




6. После, вколоть иглу в ткань на небольшом расстоянии от того места, где нить вышла на лицевую сторону

7. Потягивая за нитку, добиться, чтобы навивки скользнули по игле и легли на ткань

8. Придерживая нить большим пальцем левой руки, осторожно протянуть её на изнаночную сторону

9. Отступить в сторону на нужное расстояние, вывести иглу на поверхность и выполнить новый узелок.



Домашнее задание:

- Выполнение образца вышивки «французский узелок».