


Расчеты по химическим уравнениям

The background features several decorative elements: a large, semi-transparent purple circle in the upper right; a white circle with a purple outline in the upper left; a solid purple circle in the lower left; a solid purple circle in the lower middle; and a white circle with a purple outline in the lower right.

Расчёты по химическим уравнениям.

- **N** – число частиц (атомов или молекул)
- **ν** – количество вещества (моль)
- **M** – молярная масса (г/моль)
- **$M = \Sigma Ar$** $M (\text{CO}_2) = Ar(\text{C}) + Ar(\text{O}) \cdot 2 =$
 $= 12 + 16 \cdot 2 = 44$ (г/моль)
- **m** - масса вещества (г) **$m = \nu \cdot M$**
- **V_m** – молярный объём **$V_m = 22.4$ л/моль**
- **V** – объём газа **$V = \nu \cdot V_m$**

Что показывает уравнение следующей химической реакции?

4 P

+

5 O₂

=

2 P₂O₅

4 атома
фосфора

5 молекул
кислорода

2 молекулы
оксида фосфора (V)

$\nu = 4$ моль

$\nu = 5$ моль

$\nu = 2$ моль

Заполните самостоятельно.


4 Al	+	3 O₂	=	2 Al₂O₃
4 атома алюминия		3 молекулы кислорода		2 молекулы оксида алюминия
$\nu = 4$ моль		$\nu = 3$ моль		$\nu = 2$ моль

Заполните самостоятельно.



1 молекула оксида железа (III)	3 молекулы водорода	2 атома железа	3 молекулы воды
$\nu = 1$ моль	$\nu = 3$ моль	$\nu = 2$ моль	$\nu = 3$ моль

Задача. Сколько моль водорода и хлора нужно взять для получения 10 моль хлороводорода?




Решение

$$X = Y = 10 / 2 = 5 \text{ (моль)}$$

Определить неизвестные количества веществ

	$3\text{Fe} + 2\text{O}_2 = \text{Fe}_3\text{O}_4$			
по уравнению	3 моль	2 моль	1 моль	
по условию	6 моль	X моль	Y моль	X = 4 моль Y = 2 моль
по условию	X моль	Y моль	2 моль	X = 6 моль Y = 4 моль
по условию	X моль	6 моль	Y моль	X = 9 моль Y = 3 моль
по условию	16,8 г 16,8 / 56 = 0,3(моль)	X моль	Y моль	X = 0,2 моль Y = 0,1 моль
по условию	X моль	Y моль	46,4 г 46,4 / 232 = 0,2 (моль)	X = 0,6 моль Y = 0,4 моль
по условию	X моль	224 л 224 / 22,4 = 10 (моль)	Y моль	X = 15 моль Y = 5 моль
по условию	X г 0,9 · 56 = 50,4(г)	Y л 0,6 · 22,4 = 13,44 (л)	69,6 г 69,6 / 232 = 0,3(моль)	X = 50,4 г Y = 13,44 л

Упрощённая блок-схема для решения задач



$$m_{(вещ)} = v \cdot M$$

$$v = \frac{m_{(вещ)}}{M}$$

$$m_{(вещ)} = \omega \cdot m_{(смеси)}$$

Задача. Сколько оксида магния образуется при сжигании 14,4 г магния?

$$m(\text{Mg}) = 14,4 \text{ г}$$


$$m(\text{MgO}) = ?$$

$$M(\text{Mg}) = 24 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{MgO}) = 40 \text{ г/моль}$$

$$1) v(\text{Mg}) = 14,4 / 24 =$$

$$0,6 \text{ (моль)}$$



оль

ь

$$3) v(\text{MgO}) = v(\text{Mg}) = 0,6 \text{ (моль)}$$

$$4) m(\text{MgO}) = 0,6 \cdot 40 = 24 \text{ (г)}$$

Ответ: 24 г

Задача. Сколько литров углекислого газа (CO_2) образуется при сжигании 48 граммов угля (C)?

$$m(\text{C}) = 48\text{г}$$

$$V(\text{CO}_2) = ?$$

$$M(\text{C}) =$$

$$12\text{г/моль}$$

$$V_m = 22,4$$

$$\text{л/моль}$$

$$1) \quad V(\text{C}) = 48 / 12 = 4 \text{ (моль)}$$



$$3) \quad V(\text{CO}_2) = V(\text{C}) = 4 \text{ моль}$$

$$4) \quad V(\text{CO}_2) = 4 \cdot 22,4 = 89,6 \text{ (л)}$$

Ответ: 89,6 л

- Задача.
- Какой объём водорода выделится при взаимодействии магния с 20 граммами раствора серной кислоты, массовая доля кислоты в котором составляет 49%?

- $m_p(\text{H}_2\text{SO}_4) = 20 \text{ г}$

- $\omega(\text{H}_2\text{SO}_4) = 49\% \text{ или } 0,49$

- $V(\text{H}_2) = ?$

- $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1 \cdot 2 + 32 + 16 \cdot 4 = 98 \text{ г/моль}$

- Задача.
- Сколько граммов гидроксида меди(II) может прореагировать с 73 граммами 10%-ной соляной кислоты?

$$m_p(\text{HCl}) = 73 \text{ г}$$

$$\omega(\text{HCl}) = 10\% \text{ или } 0,1$$

$$m(\text{Cu}(\text{OH})_2) = ?$$


$$M(\text{Cu}(\text{OH})_2) = 64 + (16 + 1) \cdot 2 = 98 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{HCl}) = 1 + 35,5 = 36,5 \text{ г/моль}$$

- Задача.

Вычислите массу железа, необходимого для получения 39 г хлорида железа(III).

Схема уравнения реакции следующая:



$$m(\text{FeCl}_3)$$

$$= 39 \text{ г}$$

$$M(\text{Fe}) = 56 \text{ г/моль}$$

$$m(\text{Fe}) = ?$$

$$M(\text{FeCl}_3) = 56 +$$


$$35,5 \cdot 3 = 162,5$$

$$\text{г/моль}$$

- Задача.

Вычислите массу оксида, полученного при окислении 60 г мышьяка.

Схема уравнения реакции следующая:



$$m(\text{As}) = 60 \text{ г}$$

$$m(\text{As}_2\text{O}_5) =$$

$$M(\text{As}) = 75 \text{ г/моль}$$

$$M(\text{As}_2\text{O}_5) = 75 \cdot 2 + 16 \cdot 5 = 230 \text{ г/моль}$$

- Задача.

Какой объём водорода образуется при взаимодействии 30 граммов кальция, содержащего 20% примеси, с водой?

$$m_{\text{(смеси)}} =$$

$$30 \text{ г}$$

$$\omega(\text{Ca}) =$$

$$100\% - 20\%$$

$$= 80\%$$

$$M(\text{Ca}) = 40 \text{ г/моль}$$

- Задача.

Какой объём углекислого газа (CO_2) образуется при разложении 250^г граммов известняка (CaCO_3), содержащего 20% примеси?

m (смеси) =

250 г

ω (CaCO_3) =

100% -

20% = 80%

$M(\text{CaCO}_3) = 40 + 12$
 $+ 16 \cdot 3 = 100$ г/моль

Дописать уравнения реакций.
Указать тип реакции.

