



Почва



Среда обитания организмов



Почвенное плодородие

Виды деградации почвы

- Эрозия
- Засоление
- Заболачивание
- Опустынивание
- Загрязнение
- Отчуждение



Виды почвенной эрозии

Ветровая



Водная





Оклахома, США

Овражная эрозия



Защита склонов от водной эрозии



Вспашка поперек склона



Террасы



Армирование


Засоление почв.

Причина – орошение.



Солончак

Засоление почв



Загрязнение и отчуждение почв






Почвенные загрязнители

- Тяжелые металлы
- Пестициды
- Удобрения
- Отходы животноводства, бытовые
- Радиоактивные элементы
- Патогенные организмы (гельминты, бактерии)
- Нефтепродукты

Чернозем – самая плодородная почва



Чернозем, дерново-подзолистая и подзолистая почва



ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА









СХЕМА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА





Уровень загрязнения атмосферы



-  Фоновый
-  Двукратное превышение фона
-  Десятикратное превышение фона
-  Основные промышленные центры, загрязняющие атмосферу



Ленинградская область



Металлы в почве



Пожар на полигоне
токсичных отходов Красный
бор летом 2008 г.


Горят бочки с мазутом



Котлованы с токсичными отходами на полигоне Красный Бор.

Причины выбора места для полигона:

- благоприятные геологические условия, такие как наличие мощного пласта водоупорных и химически стойких к воздействию отходов кембрийских глин, исключающего проникновение токсичных веществ в подземные воды;
- отсутствие водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения;
- отсутствие сезонных затоплений территории паводковыми методами;
- оптимальная удаленность от населенных пунктов и промышленных предприятий – источников отходов



Открытый



Закрытый

Свалки вокруг СПб



СОСНОВО

