

**Валентность.
Определение
валентности
элемента в оксиде.**

Найти выигрышный путь оксидов

CuO	HCl	OF ₂
Na ₂ O	CO₂	H ₂ SO ₄
KOH	Na ₂ S	Fe₂O₃

Важнейшие оксиды

Оксид алюминия - корунд



Оксид алюминия - сапфир

Оксид водорода - вода



Оксид кремния - аметист



Облака



Горные ледники



Айсберги



Океаны



Озера



Реки

Тушение пожаров углекислотными огнетушителями



**Производство газированных
напитков**



Сухой лед для хранения продуктов питания



**Оксид кальция применяется
при выплавке стали**



**Хлорная известь — дезинфицирующее
и дегазирующее средство**



**Оксид кальция —
основа вяжущих материалов**

Сравните качественный и количественный состав в молекулах:



- Что общего в составе молекул?
- Чем они отличаются друг от друга?

Валентность – это число связей, которые атом образует с другими атомами.

- Валентность обозначается римскими цифрами.



Эволюция понятия

“валентность”

- – В начале XIX века Дж. Дальтоном был сформулирован закон кратных отношений, из которого следовало, что каждый атом одного элемента может соединяться с одним, двумя, тремя и т.д. атомами другого элемента (как, например, в рассмотренных нами соединениях атомов с водородом).
- В середине XIX века, когда были определены точные относительные веса атомов (И.Я. Берцелиус и др.), стало ясно, что наибольшее число атомов, с которыми может соединяться данный атом, не превышает определённой величины, зависящей от его природы. Эта способность связывать или замещать определённое число других атомов и была названа Э.Франклендом в 1853 г. “валентность”.
- Поскольку в то время для водорода не были известны соединения, где он был бы связан более чем с одним атомом любого другого элемента, атом водорода был выбран в качестве стандарта, обладающего валентностью, равной 1.

Эволюция понятия

“валентность”

- В конце 50-х гг. XIX века А.С. Купер и А.Кекуле постулировали принцип постоянной четырёхвалентности углерода в органических соединениях. Представления о валентности составили важную часть теории химического строения А.М. Бутлерова в 1861 г.
- Периодический закон Д.И. Менделеева в 1869 г. вскрыл зависимость валентности элемента от его положения в периодической системе.
- Вклад в эволюцию понятия “валентность” в разные годы внесли В.Коссель, А.Вернер, Г.Льюис.
- Начиная с 30-х гг. XX века представления о природе и характере валентности постоянно расширялись и углублялись. Существенный прогресс был достигнут в 1927 г., когда В. Гейтлер и Ф.Лондон выполнили первый количественный квантово-химический расчёт молекулы водорода H_2 .

Определение валентности атомов элементов в соединениях

Последовательность действий	Составление формулы	
Обозначьте известную валентность элемента	I H_2S	II Al_2O_3
умножить валентность элемента на количество его атомов	$1 \cdot 2 = 2$	$2 \cdot 3 = 6$
Поделите полученное число на количество атомов другого элемента.	$2 : 1 = 2$	$6 : 2 = 3$
Полученный ответ и является искомой валентностью	$I \quad II$ H_2S	$III \quad II$ Al_2O_3

Определите валентности элементов



Определите валентность и назовите
оксиды:

