



**Федеральное казенное
учреждение Исправительная
колония №-8 Управления
Федеральной службы
исполнения наказаний России
по Амурской области**

Доклад

**По обмену передовым опытом
начальника караула Федерального
казенного учреждения**

«Исправительной колонии № 8»


**Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по
Амурской области**

**старшего лейтенанта внутренней
службы**

Дьяченко Евгения Викторовича

Установка тёплых полов
НОТ-FILM
на наблюдательных вышках

Схема подключения к электросети



МОНТАЖ



ДОСТОИНСТВО ПЛЁНОЧНЫХ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ

Просто и понятно

- Лёгкий и доступный монтаж
- Не требуется специальных навыков и инструмента
- Быстрая установка
- Быстрый прогрев

ЭКОЛОГИЧНО

- «Мягкое» тепло. ИК- излучение с длинной волны идентичной солнечным лучам
- Отсутствует электромагнитное поле
- Не содержит свинца, ПВХ и других вредных веществ


ЭКОНОМИЧНО

- Выгодное соотношение «Цена-Качество»
- Минимальное потребление электроэнергии
- Не влияет на высоту пола
- Не требует стяжки и клея.

Технические характеристики тёплого пола HOT-FILM

Напряжение	АС 220 V
Средняя потребляемая мощность	60-80 Вт/м. кв
Номинальная мощность	220W
Вт/м.кв	
Максимальная длинна Цельного участка	8 м.п.
Максимальная температура Нагрева	+ 60
градусов	

График экономии электроэнергии



Товарищ полковник
старший лейтенант внутренней службы
Дьяченко Е.В. доклад закончил