

ТАЙ҃ГА

ЗУЙКОВ ВАСИЛИЙ


ГРУППА ПР-**21**

ЭТИМОЛОГИЯ

Впервые подробный анализ понятия «тайга» (слово монгольского происхождения) дал в 1898 году российский ботаник П. Н. Крылов, который определил тайгу как темнохвойный бореальный сомкнутый лес и противопоставил её сосновому бору, лиственничным, сосновым и мелколиственным лесам.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



ФЛОРА



ФАУНА

ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА И ТАЙГИ



Волк



Косуля



Лань



Благородный олень



Лисица



Рысь



Бурый медведь



Зубр



Бобр



Норка



Хорёк



Барсук



Белка-летяга



Белка



Колонок



Лесной кот



Куница



Ласка



Еж



Зяцц



Глухарь



Рябчик



Снегирь



Свиристель



Кукушка



Иволга



Пёстрый дятел



Соболь



Ушастая сова



Клёст



Ястреб-тетеревятник



Квакша



Жаба



Жук-олень



Уж



Гадюка

ТИПЫ ТАЙГИ



ОХРАНА ТАЙГИ

