ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗЫ

группа паразитарных заболеваний, вызываемых червями
(от греч. Helmins – червь, гельминт), характеризующиеся затяжным, длительным течением и имеющие широкий диапазон клинических проявлений.



ГЕЛЬМИНТОЗЫ

В наше время значимость гельминтозов недооценивается,

только в нашей стране ежегодно

выявляется более 4,5 миллиона зараженных гельминтами людей из которых более 80% — дети.



Эпидемиологическая ситуация

- **В Смоленской области за 2017 год зарегистрировано 1494 паразитарных болезней.**
- По данным паразитологического мониторинга, в течение жизни практически каждый россиянин переносит паразитарное заболевание, причем чаще всего страдают дети.
- В связи с более высокой степенью загрязнения яйцами гельминтов окружающей среды распространенность гельминтозов **в сельской местности выше**, чем в городской.
- Большинство людей заражены гельминтами, но даже не догадываются об этом, так как паразиты могут находиться в организме в небольшом количестве и **не подавать никаких признаков.**
- **Гельминты человека могут паразитировать во всех органах и тканях организма.** Паразиты проникают в организм человека различными путями — через воду и пищу, при укусе насекомого, непосредственно через кожу.

Нормативные документы

- ФЗ г. № 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999

- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней»

В зависимости от путей распространения паразитов и особенностей их биологии гельминты делятся на 3 группы:

Биогельминт

Контактные

ге

Геогельминт

ы

Биогельминты – наиболее опасные

К такому подвиду относятся цепни (свиной/бычий), существа из класса цестод, нематод, трематод.

Для роста и жизнедеятельности данным гельминтам нужно постоянно менять носите

Полный жизненный цикл требует двух-трех носителей.

Ими могут стать рыбы, ракообразные и даже насекомые. Иногда ими становятся люди.

Как происходит заражение?

Человек заражается биогельминтами, употребляя в пищу не прошедшее полноценную термическую обработку мясо .

Зачастую это происходит из-за продуктов мясного типа:

говядины, инфицированной бычьим цепнем;

свинины, пораженной свиным цепнем;

малосоленой и сырой рыбы, пораженной широким лентецом , описторхозом и другими

Как происходит заражение?

Личинки некоторых гельминтов могут плавать в воде или же прикрепляться к водорослям — в этом случае заражение происходит :

- во время купания заглатывание зараженной личинками сырой воды, мытьё этой водой овощей, фруктов и посуды.

Геогельминты

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО С НЕМЫТЫМИ РУКАМИ

относятся власоглав, аскарида, анкилостома и другие виды нематод.

Развиваются без промежуточных хозяев.

Яйца и личиночные формы этих паразитов попадают **в почву с фекалиями зараженного человека,** а оттуда в организм нового хозяина **при несоблюдении им правил личной гигиены**

Аскарида

Анкилостома

Как происходит заражение?

- при несоблюдении правил личной гигиены;
- употреблении в пищу плохо промытых фруктов, овощей, зелени.

Контактные гельминтозы

- энтеробиоз (возбудитель — острица)
- гименолепидоз (возбудитель — карликовый цепень)

Распространение острицы можно сократить благодаря надлежащей личной гигиене, например

✔**регулярной стрижке ногтей у детей**
✔ **утренний прием душа сразу после пробуждения**

Как происходит заражени

- при личном контакте здорового человека с зараженным;
- пользовании общей посудой, предметами туалета, бельем;
- при вдыхании пыли в помещении, в котором находятся зараженные.

В случае энтеробиоза очень часто случается **самозаражение**.

ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ

- Мясо, мясные продукты, рыбу, морепродукты приобретайте только в установленных местах, где гарантируется их качество и безопасность.

Ветеринарная справка

№ 6716 от 14.03.2012 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Подвергайте продукты достаточной термической обработке, соблюдайте правила посола, консервирования;

Тщательно мойте овощи, фрукты, зелень питьевой водой.

Овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки, рекомендуется:

выдерживать в **3% р-ре уксусной кислоты**
или
10% р-ре поваренной соли
в течение **10 мин.** с последующим **ополаскиванием** проточной водой.

- Мойте руки с мылом после посещения санузла, улицы, общественных мест, после работы с землёй, контакта с домашними животными;

- Уделяйте особое внимание обучению гигиеническим навыка

- Своевременно пролечивайте домашних животных от гельминтозов. Соблюдайте правила содержания животных, обеспечивающих их защиту от заражения гельминтозами.

- Соблюдайте режим смены постельных принадлежностей (1 раз в 7 дней), режимы мытья и проглаживание.

- Ежедневно проводите смену нижнего белья.

- Соблюдайте чистоту в помещениях.

- Не используйте свежие фекалии в качестве удобрений, необходимо обеспечить компостирование навоза, фекалий, бытовых отходов.

- Регулярно проходите обследование на гельминтозы (1-2 раза в год, при наличии факторов риска).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!