

Адамның иланымпаздық
деңгейін анықтау.

Орындаған: Бақытжан Жанайым

Мақсаты: Адамның иланымпаздық деңгейін анықтау.

Әдісі: Тест-сұрақтар жиынтығы.

Тапсырма реті: /1,2,3/

Әр сұраққа жазбаша жауап.

Нұсқау: Берілген сұрақтарға мұқият ойланып, тез және жазбаша түрде жауап қайыруға тырысыңыздар.

1 – тапсырма: Ал бастадық деген
сөзден кейін сіздер әрқайсыңыз кез
келген бір сан жазыңыздар:
Мысалы: 5..... Немесе.....
Ал бастадық

2 – тапсырма: Енді кез келген бір
фразаға сөз тіркестерін жазыңыз.

Не туралы жазғыңыз келсе, сол
туралы;

Мысалы: көз туралы, өзіңіз туралы
өзіңіз біліңіз..... Ал бастадық..... .

3 – тапсырма: Кез келген жазушының
фамилиясын жазыңыз;

Мысалы: С.Мұқанов... немесе
басқаны... Ал кеттік...

Нәтижелерді қорытындылау:

1. Алынған нәтижелердің сандық өлшемі төменде берілген схемаға байланысты жасалады.

А) Экспериментте көрсетілген санды жазған иланымпаз зерттеушілер (3 балл) алады.

Айтылған санға жақын сан жазғандар 14 немесе 61 ,

12 балл, көрсетілген санмен қосарланып 2 сан жазғандар мысалы: 15;25; т.т. *1 балл* ал басқалары 0 балл.

Ә)Күз туралы фраза жазғандар 3 балл,
Жыл мезгілінің басқа түрлері немесе
күзбен байланысты сөйлем жазғандар 2
балл

Б)С.Мұқанов фамилиясын жазғандар 3 балл бақа қазақ классиктерінің атын жазғандар 1 балл, ал жалпы атымен енгізген жазушы атын жазғандар 0 балл

Қорытындысы:

- А) ең көп бал алған зерттелуші (7-45) тең иланушылар тобына жатқызылады. (гиперсуггестивті)
- Ә) (4-6 балл) алған зерттелуші иланымпаз (суггестивті)
- Б) (1-3 балл) алғандар қиын иланушылар (гипосуггестивті) топқа жататындар.
- В) (0 балл) алғандар иланбайтын (асуггестивті) топқа жатады

Назар аударғаныңызға рахмет!!!

