

# Экзогенно-обусловленные формы олигофрении. Причины, клиническая картина

---

Подготовила:  
студентка 2 курса  
Морозова Елена

Эмиль Крепелин  
(15.02.1856-07.10.1926)

Термин  
«олигофрения»  
был впервые  
введен  
психиатром  
Эмилем  
Крепелином.



Олигофрения- врождённая или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации.



# Степени олигофрении

Лёгкая

Умеренная

Глубокая

Тяжелая



*Формы олигофрении, связанные с внутриутробным поражением:*

- Рубеолярная олигофрения (эмбриопатия );
- Олигофрения при врожденном сифилисе;
- Олигофрения, обусловленная токсоплазмозом;

# Рубеолярная олигофрения (эмбриопатия)

патология эмбриона,  
возникающая между 16-м и  
75-м днем беременности,  
индуцированная  
воздействием повреждающих  
факторов.



# Олигофрения при врожденном сифилисе

**Сифилис** (устар.: **люэс**) — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum*.



# Олигофрения, обусловленная токсоплазмозом


**Токсоплазма (лат. *Toxoplasma*) —**  
**монотипный**  
**род паразитических протистов,**  
**включающий, видимо, один**  
**вид — *Toxoplasma gondii*. Основные**  
**хозяева токсоплазм — представители**  
**семейства кошачьих.**

## **Формы олигофрении, связанные с перинатальной патологией:**

- ✓ **Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью новорожденных;**
- ✓ **Олигофрения, обусловленная патологией родов (асфиксия, родовая травма);**
- ✓ **Олигофрения, обусловленная постнатальными факторами;**
- ✓ **Олигофрения, обусловленная листериозом – возникает как результат перенесенного внутриутробного менингоэнцефалита этого вида.**

# Олигофрения, обусловленная гемолитической болезнью новорожденных

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) - заболевание, обусловленное несовместимостью крови матери и плода по различным антигенам, имеющимся в крови у последнего (наследуется от отца) и отсутствующим в крови матери.



# Олигофрения, обусловленная патологией родов (асфиксия, родовая травма)

Возникает вследствие  
церебральной  
гипоксии или  
внутричерепных  
кровоизлияний



# Олигофрения, обусловленная постнатальными факторами

В роли патогенного фактора выступают нейровирусные инфекции, черепно-мозговые травмы, интоксикации, перенесенные впервые 3 года жизни



Выраженный  
интеллектуальный  
дефект в сочетании с  
психоорганическими  
расстройствами.



# Спасибо за внимание!

