

**МБОУ СОШ № 1
ТДЦ «Радуга»**


БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ

**Презентацию подготовила
Кипенская Виктория, 10 лет
МБОУ СОШ № 1, 4А класс**

**Педагог – наставник
Татьяна Владимировна Мусселис –
учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 1**

Неожиданная встреча

- Географическое положение:
- На северо-восток от г. Очер до с. Морозово и далее по грунтовой дороге на с. Дворец 3-5 км






- Совы:
- 1 — ушастая сова
- 2 — очковая сова; 3 — домовый сыч; 4 — сплюшка;
- 5 — сипуха;
- 6 — неясыть;
- 7 — ястребиная сова;
- 8 — болотная сова;
- 9 — белая сова;
- 10 — филин;
- 11 — бородатая неясыть

Оседлая, отчасти кочующая птица, совершающая нерегулярные миграции в связи с неблагоприятными кормовыми условиями.

- Латинское название:
- *Strix nebulosa*
- Английское название:
- Great gray owl
- Отряд:
- Совообразные
- Семейство:
- Совиные
- Масса тела:
- 1500
- Вид, имеющий низкую численность. Редкий гнездящийся вид.



Бородатая неясыть – таежный житель, в лесах с повышенной влажностью – заболоченные, а также чередующиеся с открытыми местами – гарями и пустошами. Гнезда эта сова не строит, а занимает чужие тетеревиатника.



Основу питания бородатой неясыти составляют мелкие грызуны, на их долю приходится 80-90% рациона. Ловит она также белок, птиц, лягушек и даже крупных насекомых. По данным финских орнитологов одна сова за 6 летних месяцев добывает около 700 мышей и полевок.



В кладке бывает от 2 до 4 белых яиц Срок насиживания около месяца. Развитие птенцов идет медленно: перепархивать они начинают на шестой неделе после выхода из 1 яйца и только к середине августа надевают окончательный наряд. Выводки держатся вместе с родителями всю осень.



Известно, что в неблагоприятные годы не

Бородатый неясыть



Редкий вид. В Пермской области гнездится около 40 пар птиц. Обитает в высокоствольных хвойных лесах. Основной корм – мышевидные грызуны, птицы средней и мелкой величины.

- Бородатая неясыть внесена в Красную Книгу России и Среднего Урала.
- Даже если вам удалось найти гнездо неясыти, близко подходить к нему небезопасно. Она бесшумно налетает на каждого ещё за 20-30 метров и достаточно больно клюёт в голову и плечи, а острые когти лап впиваются глубоко и больно! Однако это не останавливает браконьеров. Они отстреливают этих птиц всего лишь ради одного – изготовление красивого чучела...

Охрана

1. Привлечение в искусственные гнездовья,
 2. Просветительская деятельность среди населения, особенно среди охотников,
 3. Сохранение статуса ООПТ у территории Морозовского резервата, Общая площадь ООПТ: 163,0 га
- Обоснование создания ООПТ и ее значимость: дата создания 28.04.1981
 - Сосняк-кисличник, эталон культуры учеников А.Е. и Ф.А. Теплоуховых, имеющий научную, культурную и санитарно-гигиеническую ценность



4. Занесена в Приложение 2 Конвенции СИТЕС. КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ



ИСТОЧНИКИ:

- <https://maps.yandex.ru/20247/ocher/?l=map%2C%2Csat%2Cskl&source=wizgeo&ll=54.793636%2C57.955060&z=12>
- https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&no_reask=1&source=qa&text=%D0%9D%D0%B5%D1%8F%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%B8
- http://zoomet.ru/puk/puknski_STRIX.html

Спасибо за внимание!