


Немозол

Албендазол


*Одна таблетка... Против всех**





2019-20

Обернемся назад...



Инициативы на 2019-2020

Инициативы на 2019-2020

hi5

PRO



*Выделить антигельминтные и
противолямблиозные преимущества
Немозола со всех точек зрения*

1

NEMO
POST

2

NEMO
KIDZ

3

NEMO
5in1

4

NEMO
DAYS

5

NEMO
STRIKE

Немозол

5

NEMO STRIKE

4

NEMO DAYS

3

NEMO 5in1

2

NEMO KIDZ

1

NEMO POST

При гельминтозе и лямблиозе

Выберите

Немозол

Албендазол

Одна таблетка... Против всех*




Широкий спектр действия

Действует в отношении гельминтов на всех стадиях (яйца, личинки и взрослые особи) в отличие от многих других противогельминтных препаратов, оказывает противолямблиозное действие

Тип инфекции	Левамизол	Пирантел	Мебендазол	Немозол (Албендазол)
Ночные виды (кишечные гельминты)				
Круглые черви	~	~	✓	✓
Анкилостомы	~	~	✓	✓
Острицы	~	~	✓	✓
Власоглавы	~	~	✓	✓
Средостежковиды	~	~	✓	✓
Тканевые гельминтозы				
Токсокароз	~	~	~	✓
Цестоды (Ленточные черви)				
Эхинококк (взрослый и яйцо овоид)	~	~	~	✓
Цестодозы (инфарктозное и неинфарктозное)	~	~	~	✓
Простейшие				
Лямблиоз	~	~	~	✓

~ - Парализует ~ - Не оказывает воздействия ✓ - Уничтожает

Утвержден по всему миру

- ВОЗ: Кишечные гельминтозы — как эффективные и безопасные инфекции
- CDC: Это важно! Немозол — лучший препарат для профилактики эффективнейшего 50%/100% профилактики альбендазолом (50%)
- ESPAN: Длительное лечение (взрослым 3 дня и детям 5 дней) — эффективнее и безопаснее от паразитов
- CDC: Это важно! Немозол — лучший препарат для профилактики эффективнейшего 50%/100% профилактики альбендазолом (50%)

Формы выпуска



ИПСА Лаборатория Ливинг
Подмосковье, Россия
Тел: (495) 413-43-04, 413-43-05, 413-43-06

ИПСА СХ 03

васности

рую рыбу или

не анализировать
орально дважды
холодно в холодильнике
на водопроводной
или серологич).



Немозол — лучший препарат для профилактики эффективнейшего 50%/100% профилактики альбендазолом (50%)

Период : M1 – M9

5

NEMO STRIKE

НЕМО ПОСТ

Риск заражения сибирской лихорадкой в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов.

НЕМО ПОСТ

Вибриозы (бактерии) в загрязненной воде, прибрежных водоемах.

НЕМО ПОСТ

Н.К.С.Уростомы, Гельминты, Сопровождающие инфекции.

НЕМО ПОСТ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ЛЕИШМАНИОЗОВ И ВИЗЕРАЛЬНЫХ КЛЕБЕШЕК.

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

4

NEMO DAYS

НЕМО ПОСТ

Диагностика и лечение гастроэнтерологических заболеваний.

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

НЕМО ПОСТ

ОПИСТОХОУМ

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

3

NEMO 5in1

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

НЕМО ПОСТ

Сопровождающие инфекции в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов.

НЕМО ПОСТ

Риск заражения сибирской лихорадкой в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов.

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

2

NEMO KIDZ

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

НЕМО ПОСТ

Клинический опыт диагностики патологий в области гастроэнтерологии.

1

NEMO POST



5

NEMO STRIKE

4

NEMO DAYS

3


NEMO 5in1

2

NEMO KIDZ

1

NEMO POST



при энтеробиозе,
Выберите

Немозол

Албендазол

Одна таблетка... Против всех¹

• 98% клинического излечения при энтеробиозе¹
• 100% отрицательный коэффициент конверсии яйца по сравнению с 83% пирантела²

Рекомендуемый препарат выбора^{4,5}

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

Американская академия педиатрии

CDC Центр по контролю и профилактике заболеваний

(Одна доза первоначально и повторная спустя 2 недели)

Сладкий фруктовый ванильный вкус

Обеспечивает полную дозу и может назначаться детям старше 1 года

20 лет
Албендазол-оральные таблетки

iprsa ИПКА Лаборатории Ливингед
Производительство в России
Тел.: +7(999) 415-03-04, 415-03-09, 415-03-90.

1. KwonJH, et al. (2011) 10-401114-02
2. Shingler, D. Drug Safety: Efficacy & Drug-Drug Interactions. In: Kirkcaldie DM, editor. Med Watch 2013
3. American Academy of Pediatrics. Parasitic Infection. Pediatrics 2004; 114: 1000-1004
4. American Academy of Pediatrics. Parasitic Infection. Pediatrics 2004; 114: 1000-1004
5. http://www.cdc.gov/parasites/ascaris/ascaris_drug_resistance.html

Период : M1 –
M12



5

NEMO
STRIKE

4

NEMO
DAYS

3

NEMO
5in1

2

NEMO
KIDZ



1

NEMO
POST

5

NEMO
STRIKE

4

NEMO
DAYS

3


NEMO
5in1

2

NEMO
KIDZ

1

NEMO
POST



Шашлычки
но так

При лямблиозе

Выберите

Немозол

Албендазол

Одна таблетка... Против всех*



1

Одобрено ESPNGAN
Уровень эрадикации паразитов 100%
по сравнению с Метронидазолом¹

2

Высокая эффективность
Обеспечивает клиническую эффективность
97% по сравнению с Метронидазолом¹

3

Высокий уровень эрадикации
В 5-10 раз выше по сравнению
Метронидазолом

4

Высокий профиль безопасности¹
Отсутствие металлического привкуса
Отсутствие анорексии


5

Удобство дозирования
Преимущество однократного приема ежедневно:
1 раз в день в течение 5 дней против
3 раз в день в течение 5 дней



Удобная упаковка
• Семейная дегельминтизация
• Токсокароз

Регистрационное удостоверение: ИДМ014471.01.02.03

 ИПСКА Лабораториз Лимитед
Представительство в России:
тел.: (495) 415-43-04, 415-4

1. Journal J Parasitol: Vol. 3, No. 2, 2008, pp. 38-42
2. Clin. Microbiol. Rev. Jan 2007; 14(1):114-128
3. Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 12, No. 3, 2006

5

NEMO
STRIKE

4

NEMO
DAYS

3

NEMO
5in1


2

NEMO
KIDZ

1

NEMO
POST

Период : M1 – M12



5

NEMO
STRIKE

4

NEMO
DAYS

3

NEMO
5in1

2

NEMO
KIDZ

1

NEMO
POST



Желаем вам здоровья и благополучия сегодня и каждый день!
7 апреля
Международный день здоровья

Яблоко
Чтобы наслаждаться цветущими здоровьем

Вода
Чтобы кожа была увлажненной и сияющей

Зеленый чай
Чтобы весь день был освежающим

Будильник
Чтобы проснуться и вдохнуть свежий воздух

Обувь
Чтобы выйти и спать как можно больше калорий

Наушники
Чтобы включиться в ритм жизни

Немозол
Сила с... и пас...

Подарок для здоровья Немозол

Станьте "вечным студентом"!
Поздравляем и желаем СИЛЫ от знаний сегодня и всегда
1 сентября
Первое сентября - день знаний!

Ручка
Сила выражения мыслей

Ластик
Сила стирания сделанных ошибок

Линейка
Сила измерения успеха

Книга
Сила познания мира

Дневник
Сила записи ваших приоритетов

Мелки
Сила разукрашки жизни яркими красками

Немозол
Сила свободы от герпесов и наслаждения здоровой жизнью

Будь здоров Будь счастливым

Подарок для получения знаний Немозол

Чистые Руки, Здоровые Вы
Желаем Вам крепкого здоровья сегодня и каждый день

Чистые Руки Здоровые Вы
Всемирный день мытья рук
15 октября 2019

Антисептик для рук
Чтобы уберечь Вас от инфекции

Увлажняющий крем
Чтобы сохранить Ваши руки молодыми

Мыло
Чтобы сохранить Ваши руки чистыми

Перчатки
Чтобы защитить Ваши руки

Триммер
Чтобы сохранить Ваши ногти короткими и поддерживать их гигиену

Лак
Чтобы Ваши ногти были увлажненными и прекрасно выглядели

Немозол
Сила для избавления от грибка и здоровой жизни

Будь


Подарок для чистых рук Немозол

5

NEMO
STRIKE

4

NEMO
DAYS



3

NEMO
5in1

2

NEMO
KIDZ

1

NEMO
POST

50% маленьких детей и владельцев домашних животных находятся в зоне риска заражения токсокарозом

при токсокарозе

Выборка

Немозол

Албендазол

Одна таблетка... Против всех*

Согласно Американскому обществу микробиологии:
Албендазол предпочтительнее Мебендазола из-за
большой абсорбции в ЖКТ и биодоступности

Одобен СДС (Центры по контролю и профилактике заболеваний)

Как препарат выбора при токсокарозе

Албендазол — препарат широкого спектра действия

Противопоказана детям

Токсокароз

Клинические гель-инфекции
Гриппоз, чумка, энцефалит, лептоспироз, трипанозомоз

Лямблиозе


Токсокарозе

Эхинококкозе

Нейроцистиэррозе

Регистрационное удостоверение: ПН013471/01/02/03 от 2009 г.
*наиболее эффективен

ИПСА — Лаборатория Препаратов
Противопаразитных в России
Тел: 800 000 0000



5

NEMO
STRIKE

4

NEMO
DAYS

3

NEMO
5in1

2

NEMO
KIDZ


1

NEMO
POST

Период : M1 – M12

ВОЗ рекомендует антигельминтные средства широкого спектра действия

А ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ ТОЖЕ САМОЕ ?



Сделай умный выбор

Немозол
Альбендазол
Одна таблетка... Против всех*

ВОЗ рекомендует вермицидное глистогонное средство

А ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ ТОЖЕ САМОЕ ?



Сделай умный выбор

Немозол
Альбендазол
Одна таблетка... Против всех*

СДС рекомендует Альбендазол как препарат выбора при токсокарозе

А ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ ТОЖЕ САМОЕ ?



Сделай правильный выбор

Немозол
Альбендазол
Одна таблетка... Против всех*

ВОЗ заявляет, что заражение гельминтами часто происходит одновременно с другими паразитами

Все ли антигельминтные препараты имеют широкий спектр действия ?




Сделай правильный выбор

Немозол
Альбендазол
Одна таблетка... Против всех*

Ні 5
В кліниках



Немозол



Инициативы на 2019-2020


Цель: Повысить долю назначений Немозола при энтеробиозе и лямблиозе, вовлекая потенциальных педиатров через сертифицированную программу

Доктора: Педиатры


Модуль по лямблиозу, статус

Doctor attempted the module	328
Doctors not – attempted the module	427
Общее количество докторов	755

**Очень важно
инициировать различные
курсы повышения
квалификации и обучения
педиатров**



**Королевский колледж
педиатрии и детского
здоровья -
профессиональное
сообщество педиатров
Великобритании.**



Инициативы на 2019-2020



Инициативы на 2019-2020



Увеличить осведомленность и уверенность в Немозоле среди врачей и в аптеках

1

УМНЫЕ
ДЕТИ

2

РАБОТА С
МОЛОДЫМ
И

3

НЕМО
-ОФИЦИАЛЬНЫЙ
выбор

4

СП/ДЖМ/
Конференц
ии

5

Вовлечени
е
СМИ

Немозол

Умные дети

Зона	Кол-во проведено
Россия 1	
Россия 2	
Россия 3	

ДШО



Немозол

НЕМО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫБОР


Главный инфекционист Красноярска Проф. Елена Петровна Тихонова написала методические рекомендации для практикующих врачей:

Эхинококкоз печени: Клинические и эпидемиологические признаки, клиническое лечение пациентов.

Данные по детским поликлиникам

зона	Везде Кампания	Квартал 1		Квартал 2		Квартал 3		Янв.	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	ДЖМ	152	127	173	109	172	124	31	26
	СП	90	57	105	69	125	82	10	7
1 Всего		255	195	305	189	297	206	41	33
2	ДЖМ	35	29	36	26	47	42	1	1
	СП	21	16	25	14	35	25	8	1
2 Всего		112	86	70	59	82	67	9	2
Сумма		423	326	436	288	379	273	50	35

Конференции



СП

Немозол

MEDIA ENGAGE программы

Программ ы	Кол-во
Радио	
ТВ	

Обратная связь и понимание



Кампания Hi5 Pro - Nemo Post очень информативна и хорошо воспринимается врачами



Нацеленный подход мероприятий по энтеробиозу и лямблиозу помогает поднять уровень осведомленности среди педиатров и гастроэнтерологов



Более направленный подход требуется для аптек и при проведении мероприятий ДШО



Показатели продаж

Apr – Mar
Units: 000's
Value: USD (Mio)

SKU's	UNIT				VALUE		
	2019 Sales	% Ach.	% Gr.	PCP M	2019 Sales	% Ach.	% Gr.
Nemozole Tab (1x1)	4970	90	8	2876	7.8	89	1
Nemozole Tab (1x5)	448	116	51	316	2.9	117	43
Nemozole CT (1x1).	724	87	13	311	0.8	86	-3
Total	6142	91	11		11.6	94	8
Nemozole Susp (1x20 ml)	970	88	6	554	1.4	88	0
Total	7112	91	10		13.02	9	7

PERFORMERS

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Krasnodar	2	2,30,362	2,46,000	2,50,069	12,503	102	9
Bryansk	1	62,742	62,320	64,512	6,451	104	3
Tula	1	34,749	34,784	43,678	4,368	126	26
Ivanovo	1	29,341	29,535	29,763	2,976	101	1
Tver	1	26,095	25,839	27,115	2,712	105	4
Kaluga	1	24,693	24,684	25,972	2,597	105	5
Ryazan	1	23,622	24,190	24,299	2,430	100	3
Penza	1	22,343	22,312	22,963	2,296	103	3
Kaliningrad	1	22,084	24,600	22,361	2,236	91	1
Voronezh	2	40,239	40,054	43,998	2,200	110	9

Nemozole Tab- HQ Wise Secondary sales Russia 1

Nemozole

Packs: 1x 1
Apr – Jan
Units: Actual

CONCERN HQ

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Stavropol	1	1,26,813	119720	98,397	9,840	82	-22
Moscow	14	6,52,040	672400	6,21,106	4,436	92	-5
Rostov	2	99,705	1,08,240	85,978	4,299	79	-14
St.Petersburg	5	1,89,172	1,78,760	1,85,221	3,704	104	-2
Smolensk	1	37,944	38,050	35,252	3,525	93	-7
Saratov	1	35,694	35,584	34,038	3,404	96	-5
Krim	3	1,08,348	1,14,800	1,00,456	3,349	88	-7
Kursk	1	37,251	38,540	32,775	3,278	85	-12
N.Novgorod	2	66,039	69,700	59,877	2,994	86	-9
Volgograd	1	31,653	31,354	27,038	2,704	86	-15
Saransk	1	23,160	23,350	20,160	2,016	86	-13
AstraKhan	1	21,688	21,315	20,054	2,005	94	-8
Vladikavkaz	1	19,623	19,434	18,335	1,834	94	-7
Lipetsk	1	17,755	18,450	17,561	1,756	95	-1
Dagestan	2	50,965	52,608	32,364	1,618	62	-36
Tambov	1	15,133	17,220	14,600	1,460	85	-4
Kirov	2	27,356	27,062	25,881	1,294	96	-5
Petrozavodsk	1	10,957	11,480	10,720	1,072	93	-2

Nemazole Susp- HQ Wise Secondary sales Russia 1

Nemazole

Packs: 1x 1
Apr – Jan
Units: Actual

Top 10 HQ

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Krasnodar	2	57,223	71095	58015	2,901	82	1
St.Petersburg	5	32,242	33,877	52,453	1,049	155	63
Moscow	14	1,17,433	1,39,400	1,28,678	919	92	10
Yaroslavl	1	8,421	9,478	8,902	890	94	6
Smolensk	1	8,333	9,342	8,496	850	91	2
Tula	1	6,531	7,434	7,341	734	99	12
Kaliningrad	1	6,507	7,449	6,756	676	91	4
Tver	1	6,365	7,186	6,509	651	91	2
Vladimir	1	6,104	6,910	6,279	628	91	3
Vladikavkaz	1	5,478	6,139	5,507	551	90	1

Nemazole Susp- HQ Wise Secondary sales Russia 1

Nemazole

Packs: 1x 1
Apr – Jan
Units: Actual

Concern HQ

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Bryansk	1	14,633	15,628	13,603	1,360	87	-7
Rostov	2	25,414	30,750	25,336	1,267	82	-0
Dagestan	2	33,338	36,494	21,627	1,081	59	-35
Kursk	1	7,154	8,200	6,905	691	84	-3
Ivanovo	1	6,615	7,681	5,982	598	78	-10
AstraKhan	1	6,039	6,807	5,799	580	85	-4
Krim	3	17,285	19,980	17,010	567	85	-2
N.Novgorod	2	11,713	13,514	11,224	561	83	-4
Volgograd	1	5,292	6,150	4,806	481	78.14	-9
Kaluga	1	5,019	5,783	4,671	467	80.77	-7
Lipetsk	1	4,089	4,510	4,041	404	89.60	-1
komi	1	-	1,896	3,135	314	165.35	-
Tambov	1	2,908	3,526	2,840	284	80.54	-2
Kirov	2	5,271	6,007	5,656	283	94.16	7
Penza	1	2,643	2,822	2,635	264	93.39	-0

Nemazole Tab- HQ Wise Secondary sales Russia 2

Nemazole

Packs: 1x 1
Apr – Jan
Units: Actual

PERFORMERS

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Kazan	3	66040	70,275	6905	2,327	99	5
Ulyanovsk	1	16781	20,775	17,079	1,708	82	2

Nemozole Tab- HQ Wise Secondary sales Russia 2

Nemozole

Packs: 1x 1
Apr – Jan
Units: Actual

CONCERN HQ

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Tumen	1	56564	56,924	51,009	5,101	90	-10
Vladivostok	2	147756	1,56,855	99,890	4,995	64	-32
Khabarovsk	1	67513	73,870	45,753	4,575	62	-32
Krasnoyarsk	2	106282	1,04,955	85,718	4,286	82	-19
Cheboksary	1	42806	42,319	38,702	3,870	91	-10
Samara	2	84397	91,410	74,490	3,725	81	-12
Irkutsk	2	85554	90,055	72,021	3,601	80	-16
Ufa	3	142932	1,42,932	92,541	3,085	65	-35
Ekaterinburg	2	72068	72,713	58,292	2,915	80	-19
Orenburg	1	32286	34,919	27,673	2,767	79	-14
Novosibirsk	2	72636	74,617	49,282	2,464	66	-32
Kemerovo	2	53951	55,289	47,642	2,382	86	-12
Izhevsk	1	33589	33,656	23,090	2,309	69	-31
Chelyabinsk	2	45442	49,712	37,441	1,872	75	-18
Yoshkor-Ola	1	19978	20,318	16,168	1,617	80	-19
Perm	2	38498	39,057	27,522	1,376	70	-29
Ulan-Ude	1	14552	15,266	13,636	1,364	89	-6
Chita	1	15096	15,391	13,456	1,346	87	-11
Omsk	1	18026	19,963	12,003	1,200	60	-33
Kurgan	1	12679	14,958	10,239	1,024	68	-19
Tomsk	1	10353	10,707	8,926	893	83	-14
abakan	1	0	5,568	7,291	729	131	NA
Novokuznetsk	1	9041	9,319	2,330	233	25	-74

Nemazole Susp- HQ Wise Secondary sales Russia 2

Nemazole

Packs: 1x 1
Apr – Mar
Units: Actual

PERFORMERS

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Tumen	1	9,815	10,720	10,152	1015	95	3
Samara	2	15,445	17,451	15,747	787	90	2
Barnaul	1	6,291	7,055	6,479	648	92	3
Ekaterinburg	2	10,263	11,858	11,435	572	96	11
Kazan	3	15,464	16,307	16,534	551	101	7
Yoshkor-Ola	1	5,001	5,152	5,172	517	100	3
Perm	2	6,478	6,990	9,128	456	131	41
Tomsk	1	2,779	3,652	2,996	300	82	8

Nemazole Susp- HQ Wise Secondary sales Russia 2

Nemazole

Packs: 1x 1
Apr – Mar
Units: Actual

CONCERN HQ

HQ	No. MR	(YTD) 2018-19	YTD 2019-20		PCPM	% ACH	% GR
		Sales	Target	Sales			
Vladivostok	2	26,677	29,355	18,526	926	63	-31
Irkutsk	2	19,840	21,497	17,658	883	82	-11
Krasnoyarsk	2	17,902	19,399	16,566	828	85	-7
Cheboksary	1	8,439	8,922	7,718	772	87	-9
Ufa	3	23,237	22,437	20,332	678	91	-13
Izhevsk	1	9,476	9,806	6,606	661	67	-30
Orenburg	1	6,074	7,014	5,591	559	80	-8
Novosibirsk	2	11,570	12,533	10,403	520	83	-10
Kemerovo	2	10,196	11,110	10,130	507	91	-1
Ulyanovsk	1	3,346	4,554	3,231	323	71	-3
Ulan-Ude	1	3,870	4,412	3,223	322	73	-17
Chelyabinsk	2	6,394	8,159	6,217	311	76	-3
Chita	1	2,968	3,569	2,301	230	64	-22
Omsk	1	2,635	3,652	1,924	192	53	-27
Kurgan	1	1,724	2,370	1,634	163	69	-5
abakan	1	-	690	1,012	101	147	NA
Novokuznetsk	1	1,262	1,660	415	42	25	-67

МИССИЯ 2020

Увеличить количество рецептов от педиатров и педиатров узких специалистов на суспензию Немозола, подчеркивая преимущества над Пирантелем


ФАЗА 1

ФАЗА 2

17 млн долл

Увеличить количество рецептов на таблетки Немозола при токсокарозе, лямблиозе, эхинококкозе и гельминтозах, передающихся через почву

Динамика показателей в России - все таблетки Немозола



10 млн
долл

CAGR
R
13%

ЦЕЛЬ 20-21
13 млн долл

ФАЗА 1

Мес : апр – мар Упаковки : 000x уп: 1x1

Немозол табл 5

Немозол табл




Немозол ЖТ



Inc .
PCPM –
95 Pack

Inc .
PCPM –
825

Inc .
PCPM-
100



2020-21
ПСПМ 2019-20
ПСПМ

2020-21
ПСПМ 2019-20П
СПМ

2020-21
ПСПМ 2019-20
ПСПМ

2020-21 Уп (000х)
Немозол все

ПСПМ уп : Actual
Уп: 1x1 и уп 5 – 1x5

ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА



Возможности рынка - заболеваемость

- По данным Национального исследования, около 8% всего населения России самостоятельно обратились по поводу **гельминтозов, передающихся через почву**



- В России выявляется около 150 000 случаев лямблиоза ежегодно
- В некоторых Российских регионах наблюдается увеличение показателя заболеваемости лямблиозом

□ В Московской области заболеваемость увеличилась в 1,4 раза

□ В 32 регионах России заболеваемость

превысила национальный средний уровень в 3,5 раз

Однако эти показатели значительно занижены

Возможности рынка - заболеваемость

- По данным ВОЗ в любой момент времени **эхинококкозом** страдают более 1 миллиона человек

- **Альвеолярный эхинококкоз** в основном встречается в северном полушарии, в частности, в некоторых регионах Российской Федерации

- По оценкам, число таких случаев составляет примерно **1180 случаев в год**

- **Эхинококкоз** часто требует сложного лечения, в том числе хирургического и / или длительного медикаментозной терапии (400 мг в течение 28 дней)

Но эти цифры значительно занижены

КОЛОССАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

населения России имеют домашних животных, и загрязнение окружающей среды яйцами паразита признается высоким

- Висцеральный токсокароз чаще регистрируется у взрослых людей, и показатели зараженности токсокарами в России значительно возросли

- **Распространенность токсокароза в России: Москва и Тула (5,4%), Дагестан (7,4%), Иркутск (6%)**

МИССИЯ 2020

Увеличить количество рецептов от педиатров и педиатров узких специалистов на суспензию Немозола, подчеркивая преимущества над Пирантелем


ФАЗА 1

ФАЗА 2

17 МЛН
ДОЛЛ

Увеличить количество рецептов на таблетки Немозола при токсокарозе, лямблиозе, эхинококкозе и гельминтозах, передающихся через почву

Динамика показателей в России -
суспензия Немозола



CAGR
R
8%

ЦЕЛЬ 20-21
2 млн долл


ФАЗА 2

Мес : апр – мар упаковки : 000х уп: 1x1

Немозол суспензия



2020-21 уп (000х)
Немозол сусп



ПСПМ Упаковки : Actual
Уп: 1x20 мл

ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА



Возможности рынка - заболеваемость

- В России выявляется приблизительно 215 000 случаев Энтеробиоза ежегодно, однако данное значение значительно занижено
- 96% зафиксированных случаев диагностируется у детей младше 17 лет

- В России выявляется около 150 000 случаев Лямблиоза ежегодно
- 80% всех случаев – дети младше 14 лет



50% у детей
младше 14 лет

30% у детей
от 3 до 6 лет


Согласно различным мировым руководствам (ВОЗ и CDC)
Альбендазол считается препаратом выбора при
энтеробиозе
Однако,

Энтеробиоз -
наиболее часто
встречающаяся
гельминтная
инфекция у



Альбендазол
5,6 млн
Рост 7%

Пирантел
7,0 млн
Рост 5%



МИССИЯ 2020



Инициативы 20-21

Nemo 
engage


Nemo Mark

*Установить
превосходство Немозола
при различных
гельминтозах и лямблиозе*

*Вовлечь потенциальных
педиатров и увеличить
долю назначения среди
педиатров узких
специальностей*

AZ 

*Повысить внимание к препарату
и создать осведомленность
среди конечных потребителей
и врачей*




NEMO POST

01



**NEMO
KIDZ**

02



**NEMO
5 in1**

03



**NEMO
STRIKE**

04



NEMO POST

01

Цель : Выделить широкий спектр различных показаний по мере предоставления информации

Доктора: 30/МП/месяц

Педиатры, детские гастроинфекционисты, Инфекционные хирурги и терапевты

При гельминтозе и лямблиозе

Выберите

Немозол
Албендазол

Одна таблетка... Против всех*



Широкий спектр действия

Действует в отношении гельминтов на всех стадиях (взрослые особи, яйца и личинки) в отличие от многих других противогельминтных препаратов, оказывает противолямблиозное действие

Тип инфекции	Левамизол	Пирантел	Мебендазол	Немозол (Албендазол)
Нематоды (кишечные гельминты)				
Крупные черви	~	~	✓	✓
Анкилостомоз	~	~	✓	✓
Острицы	x	~	✓	✓
Власоглав	x	~	✓	✓
Стронгилоидоз	x	~	✓	✓
Тканевые гельминтозы				
Токсокароз	x	x	x	✓
Цестоды (Ленточные черви)				
Эхинококкоз (кистозный эхинококкоз)	x	x	x	✓
Цистицеркоз (инфицирование ленточными червями)	x	x	✓	✓
Простейшие				
Лямблиоз	x	x	x	✓

~ = Парализует x = Не оказывает воздействия ✓ = Уничтожает

Утвержден по всему миру

WHO Кишечные гельминтозы* как эффективное и безопасное лечение*

ESPGHAN Лямблиоз Албендазол (один раз в день в течение 5 дней) эффективен в полном отношении от паразитов

CDC Эхинококкоз Албендазол обеспечивает превосходные показатели эффективности (82% по сравнению с мебендазолом (56%))

CDC Токсокароз существенное уменьшение антител токсокаров и зоофилов*


формы выпуска



*Tablet of oral nematocidal drug - World Health Organization
ESPGHAN - European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
CDC - Centers for Disease Control and Prevention
* www.who.int/diseases/fact sheets/fs/36/m01 2. JPCN Vol 59, No. 1, July 2002
* http://www.cdc.gov/pdfs/parasites/echinococci_4-2002/Journal_of_Infectious_Diseases_Vol_191_1ss_2_may_2005_Pp_66-702014 \$ http://www.cdc.gov/pdfs/parasites/echinococci_4-2002/Journal_of_Clinical_Medicine_and_research_Vol_323pp_40-53_Mar_2011



ИПКА Лабораторияс Лимитед
Представителство в Россия:
тел.: (495) 415-43-04, 415-43-09, 415-43-90.



**NEMO
KIDZ**

02

Цель: Увеличить долю суспензии Немозола на рынке, заменив суспензию Пирантела с фокусировкой на Энтеробиоз

Доктора: 20/МП/Месяц

Педиатры, детские гастроэнтерологи, детские инфекционисты





Тип инфекции	Пирантел	Албендазол
Нематоды (кишечные гельминты)		
Круглые черви	~	√
Ленточные черви	~	√


П Согласно ВОЗ и Центру по контролю заболеваемости

ЯЙЦА **Албендазол** рекомендован для детей самых ранних возрастов от 12 месяцев до 12 лет

ЛИЧИНКИ
ВЗРОСЛЫЕ Исследования применения албендазола у детей в возрасте одного года подтверждают его безопасность у детей.

ГЕЛЬМИНТЫ Безопасность применения **пирантела** у беременных женщин не установлена.

Цисты (например, ленточными червями)	^	√
Простейшие		
Лямблиоз	x	√




**NEMO
KIDZ**



Июль (20/МП)

Сентябрь(20/МП)



**NEMO
KIDZ**

02

Вы не можете контролировать их

шаловливые руки

Предметы домашнего обихода выступают в качестве возбудителей энтеробиоза

-  Игрушки
-  Дверные ручки
-  Краны
-  Мебель



Контролируйте энтеробиоз ...

Пусть их творчество
Расцветет...



...Но не энтеробиоз
Предметы домашнего обихода (игрушки, дверные ручки, краны, мебель) являются фомитами при энтеробиозе

Энтеробиоз
снижает уровень меди,
цинка и магния в сыворотке крови,
что влияет на обучение и
успеваемость в школе.*

Zahedan J Res Med Sci.2019;Nov;17(11):ee3659



**NEMO
5in 1**

03

Цель: Увеличить долю назначений Немозола 5 табл при терапии лямблиоза и в качестве семейной дегельминтизации

Доктора: 20/МП/Месяц

*Педиатры, детские гастроэнтерологи,
гастроэнтерологи, инфекционисты,
терапевты*





**NEMO
5in 1**

03


Одобен Европейским обществом детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPHGAN)

Большая эффективность

Высокая скорость ликвидации

Отсутствует металлический привкус

Прием препарата один раз в сутки





**NEMO
5in 1**

03

Июнь(20/МП)

При **лечении лямблиоза**

Выберите
Немозол
Альбендазол
*Одна таблетка... Против всех**



Более **высокая безопасность**¹
Наименьшая частота побочных эффектов в отличие от Метронидазола

Более **высокая эффективность**¹
Клиническая эффективность **97%** с высокой скоростью излечения от паразитов в отличие от Метронидазола

Большее **соответствие**
O.D. дозировка Альбендазола по сравнению с дозировкой (Метронидазола) T. I. D в течение 5-7 дней (отсутствие металлического привкуса и тошноты рвота)



5 таблеток в блистере
HEMOZOL®
Nemozole®
Альбендазол 400 мг
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Антигельминтное и противопаразитарное средство
400
Для приема внутрь

ИРСА

Одобен как препарат выбора при лямблиозе...

ESPGHAN Российские методические рекомендации

Удобная упаковка из 5 таблеток для
• семейной дегельминтизации • Токсокароз

1. Biosciences Biotechnology Research Asia June 2016.Vol.13(2),961-965
2. World J. Gastroenterol 2004.10(8):1215-1217

Информация для специалистов системы здравоохранения
MOZLEB.LUL18/0a

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь:
ИРСА ИПКА Лаборатория Лимитед
Представительство в России:
тел.: (495) 407-08-84



**NEMO
5in 1**

03

Август (20/МП)

*Поход вызывает не только
восторг*



**НО И
лямблиоз**

79% отдыхающих,
употребляющих воду горных ручьев
подвержены риску заболеть лямблиозом.*

*Am J Trop Med Hyg. 1976 May;25(3):834-9

Октябрь(20/МП)

*Поездка приносит не только
веселье*



**НО И
лямблиоз**

**Распространенность лямблиоза высока
среди путешественников, которые проводят
длительное время в эндемичных районах***

*National travel health network and centre Dec 2004



**NEMO
STRIKE**

Цель: Повысить осведомленность на уровне аптек и выделить преимущества Немозола перед другими антигельминтными средствами

Аптеки: Все

Поскольку аптеки играют очень важную роль в рекомендации антигельминтных препаратов пациентам, очень важно подчеркнуть для них преимущества Немозола перед другими антигельминтными препаратами



**NEMO
STRIKE**

04

Май – Июль
(1/МП)

При гельминтозе и лямблиозе

Выберите

Немозол
Албендазол
*Одна таблетка... Против всех**



Действует в отношении **гельминтов на всех стадиях** (взрослые особи, яйца и личинки), в отличие от многих других антигельминтных препаратов оказывает **противоямблиозное** действие

Тип инфекции	Левамизол	Пирантел	Немозол (Албендазол) ^{1,2,3}
Круглые черви	86	81	100
Анкилостомоз	66	88	95
Острицы	✗	90	100
Стронгилоидоз	✗	✗	95
Эхинококкоз	✗	✗	82
Лямблиоз	✗	✗	97



ИПКА Лаборатория Лимитед
Представительство в России
тел: (495) 415-43-04, 415-43-09, 415-43-90

Регистрационное удостоверение:
ЛН0116471 от 02.03.09 от 2008 г.
*аманит от вида гельминта

1. H. J. Exp. Path. (2006), 87:225-241
2. Clin. Microbiol. Rev. Jan 2001, 14(1):114-128
3. Int Journal of Infectious Diseases Vol 9, No 2 mar 2005, Pgs 69-76

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕНА



Август– Октябрь
(1/МП)



**NEMO
STRIKE**

04

При гельминтозе и лямблиозе

Выберите

Немозол

Албендазол

Одна таблетка... Против всех*

Немозол обеспечивает полный охват

✓	✓	✓	✓	✓	✓
Круглые черви	Острицы	Анкилостомы	Власоглав	Ленточные черви	Лямблии

и превосходную клиническую эффективность:

Левамизол					
~	✗	~	✗	✗	✗
Круглые черви	Острицы	Анкилостомы	Власоглав	Ленточные черви	Лямблии

Пирантел					
~	~	~	~	~	✗
Круглые черви	Острицы	Анкилостомы	Власоглав	Ленточные черви	Лямблии

✓ Kills ~ Paralyzes ✗ No action

ИПКА Лаборатории Лимитед
Представительство в России:
тел. (495) 415-43-04, 415-43-05, 415-43-90.

Регистрационное удостоверение:
ПН6014471/01/02/03 от 2008 г.
*аванс от яйца гельминта


Информация для специалистов системы здравоохранения
NEMO STRIKE

Инициативы 20-21

Nemo 
engage

Вовлечь потенциальных педиатров и увеличить долю назначения среди педиатров узких специальностей


Nemo Mark



Установить превосходство Немозола при различных гельминтозах и лямблиозе

AZ 

Повысить внимание к препарату и создать осведомленность среди конечных потребителей и врачей



RCPSH сертификационные курсы

Общество: Королевский колледж педиатрии и детского здоровья (RCPSH) - это профессиональное учреждение для педиатров в Соединенном Королевстве. RCPSH был основан в 1996 году и насчитывает около 17 500 членов по всему миру

Целевые врачи: педиатры (предпочтительно молодые врачи, врачи, занимающиеся научной работой)



RCPCH сертификационные курсы

Подробности: планируются следующие темы курсов:

Модуль 1: Клинические случаи энтеробиоза

- *Эктопические проявления энтеробиоза - осложнения со стороны центральной нервной системы (ЦНС)*
- *Эктопические проявления энтеробиоза-увеличенный брыжеечный лимфатический узел с хроническим гранулематозным воспалением: следует ли искать заражение острицами?*
- *Вульвовагинит у ребенка. Всегда подозревайте заражение острицами*
- *Аппендицит и энтеробиоз у детей (аппендицитный энтеробиоз). Enterobius vermicularis: необычная причина рецидивирующего воспаления слезных желез у детей*

RCPCH сертификационные курсы

Подробности: планируются следующие темы курсов:


Модуль 2: Клинические случаи лямблиоза

- ***Диагностические дилеммы при лямблиозе***
- ***Не поддающийся лечению лямблиоз: проблемы и решения***
- ***Гипокалиемическая миопатия, вызванная лямблиозом***
- ***Функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта (постинфекционный синдром раздраженного кишечника и функциональная диспепсия) и лямблиоз***
- ***Нарушение когнитивных функций и лямблиоз***
- ***Интраэпителиальная кишечная лямблия***

Инициативы 20-21



Установить превосходство Немозола при различных гельминтозах и лямблиозе



Вовлечь потенциальных педиатров и увеличить долю назначения среди педиатров узких специальностей



Повысить внимание к препарату и создать осведомленность среди конечных потребителей и врачей



УМНЫЕ
ДЕТИ

0
1



Будь здоров
Будь счастлив

02




NEMO
ОФИЦИАЛЬНЫ
Й ВЫБОР

03



СП/ДЖМ/
Конференции

04



Медиа
ENGAGE

0
5



Цель : *повысить осведомленность конечных потребителей о глистных инвазиях*

План действий

- *Каждый МП выбирает 10 школ для проведения ДШО*
- *Запланируйте встречу врачей, прикрепленных к школе в одном центре (в зависимости от наличия врача) в августе месяце и проинформируйте их об этой инициативе*
- *Передайте материал (видео, слайды) врачам, чтобы они могли использовать его во время ДШО*



**УМНЫЕ
ДЕТИ**

0
1



**Будь здоров
Будь счастлив**

Цель : Повысить уровень шума по Немозолу среди врачей

*В эти особые дни мы будем подчеркивать, что **каждое движение имеет значение***

В первом полугодии отметим:

- *21 июня – День медицинского работника*
- *1 сентября – День знаний*



Будь здоров
Будь счастлив

02

1 сентября 2020
День Знаний

При гельминтозе и лямблиозе



Выберите
Немозол
Албендазол
*Одна таблетка... Против всех**



Бойдьянозозу є рсирбу
щїсплді трузб єж туг яє

Рспуй пльн вмпїлнлж
єж туг яє

Рлїбл л
рїлїжїлї
рсі

Кишечних гельминтозах
(Наприклад, при іскарице, антерїбїозе,
анїлїстомозе, трїхїцефалезе)

Лямблїозе

Токсокарозе

Эхїнококкозе

Нейроцїстїцеркозе

**Подарок
для
здоровь
я**

Всі інші необхідні інформаційні матеріали:
ИПКА Лаборатория Лимитед
Представительство в России:
тел.: (495) 407-08-84

Регистрационное удостоверение:
ПД014471/01/02-03 от 2008 г.
*зависит от вида гельминта



НЕМО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Цель: увеличить выписку Немозола при различных других показаниях

План действий :
Инициатива менеджера –каждый менеджер должен привлечь не менее 2 врачей для этой кампании

Ключевые врачи :
Может участвовать педиатр / детский гастроэнтеролог /гастроэнтеролог



НЕМО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Каковы показания?

ОПИСТОРХОЗ

*Незамеченная
опасность*

03



ОПИСТОРХ ОЗ



НЕМО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

03

Заболевание: описторхоз - это трематодная инфекция, вызванная заражением одним из видов **печеночной двуустки Opisthorchis**, которая передается при употреблении в пищу сырой или недоваренной пресноводной рыбы, содержащей метацеркарии

Распространенность: описторхоз-широко распространенная гельминтозная инфекция в России (20-39%). Основным возбудителем является **печеночная двуустка, Opisthorchis felineus**


- Тюменская область - 60%
- Томская область - 19%
- Алтайский край, Новосибирская область, Омская область - 20-39%



НЕМО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Жизненный цикл

- На самом раннем (среды) в тело улитки
- Люди приобретают паразитов при употреблении приготовленной, со
- В организме человека паразит локализуется в печени
- Взрослый паразит обитает в желчном протоке и желчном пузыре. Таким образом, жизненный цикл
- Гельминт может жить в организме человека





НМО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Риску подвержены : Любой индивид, потребляющий сырую или необработанную пресноводную рыбу в эндемичных регионах

Признаки и симптомы: большинство инфекций являются субклиническими

Симптомы:

- Легкие желудочно-кишечные нарушения
- Диарея
- Запор

При хронической инфекции симптомы могут быть более тяжелыми: гепатомегалия и недостаточное питание. Редкие осложнения включают холецистит, холангит и холангиокарциному (рак желчных протоков)



НЕМО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Лечение :

CDC рекомендует **Албендазол 10 мг/кг внутрь 1 раз в день в течение 7 дней** при лечении ОПИСТОРХОЗА



СП/ДЖМ/
Конференции

Спикер программы – 1/Менеджер/месяц
ДЖМ /ФУВы – 1/МП/месяц

ДЖМ – отслеживать детские поликлиники покрытые и
непокрытые



**СП/ДЖМ/
Конференции**

Please add conference details that we will be participating

Table format

Visit Wise Plan

Inputs	Specialty	M1	M2	M3	M4	M5	M6	
Nemo Kidz (Pinworm) LBL	Pediatrician Gastroenterologist Therapist Physician Dietician Nutritionist Surgeons	√		√			√	
Nemo 5in 1 (Giardiasis) LBL			√		√	√		
Nemo Post		√	√	√	√	√	√	
Tissue box				√				
Diary with Separator						√		
VAF		√	√	√	√	√	√	
Drawing Book for Kidz				√				
Pharmacy Pen					√			√
Doctor Pen				√		√		