



# СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ


## ДОРОЖНАЯ КАРТА 2022















НЕФТЯНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ХИМИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ГАЗОВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МЕТАЛЛУРГИЯ



ЭНЕРГЕТИКА



ТРАНСПОРТ

Необслуживаемые объекты

Высокая ротация кадров

Взрывоопасные зоны

Скачки напряжения

Слабые каналы связи

Риски возгорания


Экстремальные условия





## **ЦЕЛИ:**

- 1. БОЛЬШАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ**
- 2. ВЫШЕ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ**
- 3. ВЫШЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ**





**GDMX S – PPЦ 450 000 руб.**




**Далее**

**GDMX PRO** (Установка 2-х SSD для ОС,  
battery backup module для контроллера RAID,  
Near Line SAS, контроллер удаленного управления)

**GDMX LIGHT** (производительность до 50 камер,  
одиночный блок питания)


**GDMX IP 10000 – 801 079 руб.**

**VIDEOMAX-IP-19"-ID7 – 611 540 руб.**



Версия 2.2

Ключ защиты	Входит в стоимость сервера, регистратора или АРМ	
Конфигуратор	По кол-ву в системе	5 000 руб. за ед.
Рабочая станция	По кол-ву в системе	5 000 руб. за ед.
Активация 1 канала записи в системе технологического видеонаблюдения SURV	По кол-ву в системе	6 000 руб. за ед.
Резервный сервер	Да/нет	99 990 руб.
Сервер событий	Да/нет	99 990 руб.
Сервер интеграции стандартные модули	По модулям, вне зависимости от кол-ва интегрируемых устройств	50 000 руб. за модуль
Сервер интеграции кастомизация	Вне зависимости от кол-ва интегрируемых устройств	Продается как услуга, стоимость определяется по трудозатратам.
Сервер аналитики	По кол-ву каналов и типа аналитики в системе	Пока не определено
Модуль ввода-вывода	По кол-ву в системе	6 000 руб.









## GEX PTZ M

Варианты очистки стекла:

Щетка

Майларовая пленка



КТП-1 ВБ (f=4.5 – 152мм) - 941 287 руб.

BVS72Ex-C30Z4.8-DN-LAN – 1 150 000 руб.

Релион-PTZ-Exd-H-IP-3Мп-СО-Т X – 726 215 руб.



Варианты исполнений:

GVBC03 EX

GVBC03 EX W

GVBC03 EX IR

**GVBC03 EX IRW – РРЦ 123 085,54 ₺**

GVBC03

GVBC03 W

GVBC03 IR

GVBC03 IRW

**РЕЛИОН-А-300-ИК-СО 116 145.00 руб.**



(у нас лучше матрица,  
моторизированный объектив, угол  
обзора 102.5° - теле 59.8°)

**ТАХИОН ТВК-84 IP ВБ + СО-1 или  
ПИП-20/60 ВБ исп.88 Ex 136 610 руб**

(у нас лучше матрица,  
моторизированный объектив, угол  
обзора 102.5° - теле 59.8°, ИК и СО)

**GEX GDF PoE+ 127 072,73 руб.**

(моторизированный объектив, угол  
обзора 102.5° - теле 59.8°, ИК и СО)





Купольная GVBC03 DC  
Bullet GVBC03 BC



**1/2" Progressive Scan CMOS**

1920 x 1080

3.6 мм - 10.0 мм, 3x оптическое увеличение

Горизонтальный: широк. 102.5° - теле 59.8°

**Далее**

**1/2.8" Progressive Scan CMOS**

2592 x 1944

2,8 мм





Производитель	Axis	Axis	Avigilon	Avigilon	Dahua	Pelco	Hanwha	Flir
Модель	P9106-V	Q9216-SLV	H5A Corner Camera 3МП	H5A Corner Camera 5МП	DH-IPC-HCBW 8442N	Sarix® IBD High-Security Corner-Mount Cameras	Wisenet TNV-8010C	Ariel 3MP Corner Camera
Матрица	1/3"	1/2,5"	1/2,8"	1/2,8"	1/1,8"	1/2,8"	1/2,8"	1/2,8"
Разрешение 4х3	2016 x 1512	2304 x 1728	2048 x 1536	2592 x 1944		2048 x 1536	2592x1944	2048 x 1536
Разрешение 16х9	1920 x 1080		1920 x 1080	2560 x 1440	2688 x 1520		1920 x 1080	
Объектив	1,8	2,4	4.3 - 8 mm	4.3 - 8 mm	2,5	1,8	2,3	2,1
Апертура	2,4	2	1,3	1,3	2	2,1	2,3	1,8
Макс Угол	130	125	105	105	135	120	131	120
ИК подсветка	нет	15 м	15 м	16 м	10 м	10 м	нет	10 м
Микрофон	линейный вход	да	да	да	да	да	линейный вход	да
Динамик	линейный выход	линейный выход	линейный выход	линейный выход	линейный выход	линейный выход	линейный выход	линейный выход
IP	IP66	IP66, IP69, IP6K9K и NEMA 4X	IP67	IP67	IP67	IP66	IP67, IP6K9K	IP66
ИК	IK10	IK10+	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10
Температура	От -15 до 50 °С	От -20 до 50 °С	От -40 °С до +55 °С	От -40 °С до +55 °С	От -40 °С до +60 °С	От -10 до 50 °С	От -10 до 50 °С	От -40 до 50 °С
Цена	62 800,00 ₹	111 200,00 ₹	нет в РФ	нет в РФ	нет в РФ	нет в РФ	нет в РФ	нет в РФ

## Система контроля и управления промышленных коммутационных боксов

В настоящий момент готового решения на рынке нет!



Это гибрид СКУД и ПЛК.

### Функции:

1. Контроль взлома двери
2. Контроль исправности системы обогрева
3. Открытие двери по ключу с использованием электромеханического замка
4. Чтение ID ключа

### Решаемые задачи:

1. Контроль за выполнением технического обслуживания системы
2. Контрольные точки при обходе территории службой охраны
3. Контроль исправности оборудования системы





**Водяной (воздушный) очиститель**



Комплект очистки стекла видеокамеры  
КОСВ (Tahion) – 70 116 руб.  
Ех исполнение – 146 200 руб.



Эридан - «Дуплекс-07е»



Комплект очистки стекла видеокамеры  
(Videotec) – 112 240 руб.  
Ех исполнение – 147 200 руб.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

ГРУППА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

119571, Россия, Москва, просп. Вернадского, д. 94, корп. 5  
Тел./факс: +7 (495) 223-07-25

[www.git-holding.ru](http://www.git-holding.ru)