



Тема

Третичный период сифилиса.

Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ОмГМУ

кандидат медицинских наук,

Зубарева Елена Юрьевна

Особенности современного течения третичного периода сифилиса

- **редкость развития**
- **определенная мягкость течения бугорковых и гуммозных высыпаний**
- **отсутствие тяжелых калечащих форм**

Причины возникновения третичного периода сифилиса (*sypphilis tertiaria*)

- **некачественная полученная специфическая терапия**
- **наличие иммунодефицита**
- **наличие сопутствующих и перенесенных заболеваний**
- **хронический алкоголизм и наркомания**

Особенности третичных сифилидов

- **возникают внезапно**
- **располагаются асимметрично**
- **локализуются чаще на конечностях (голени)**
- **малое количество элементов**
- **мономорфность элементов**
- **отсутствие субъективных ощущений**
- **незначительная контагиозность проявлений**

Фазы течения третичного периода сифилиса


- **активный / манифестный**
(syphilis tertiaria activa)
- **скрытый / латентный**
(syphilis tertiaria latens)

Клинические разновидности третичных сифилидов


- бугорковый сифилид
(*sypphilis tuberculosa*)
- гуммозный сифилид
(*sypphilis gummosa*)

Клинические формы бугоркового сифилида

- **сгруппированный**
(syphilis tuberculosa aggregata)
- **серпигинирующий**
(syphilis tuberculosa serpiginosa)
- **площадковидный**
(syphilis tuberculosa en nappe)
- **карликовый**
(syphilis tuberculosa nana)




















“В области половой жизни все нездоровое, все дурное начинается прежде всего внутри человека, в глубине его сердца, в движении его мысли, а затем приносит и внешние соответствующие плоды.”

Протоиерей Сергей Четвериков
“Путь чистоты” (Париж, УМКА
PRESS, 1929)



Благодарю за внимание!