

ДАТЧИК УРОВНЯ НАПОЛНЕННОСТИ


DigiCity

8 (495) 136 42 78

office@digicity.io


digicity.io

ДАТЧИК УРОВНЯ НАПОЛНЕННОСТИ



- Ультразвуковой датчик
- Поддержка каналов связи: GSM (3G), NB-IoT, LoRa
- Встроенный GPS-модуль
- Датчик переворота (положение ёмкости)
- Батарея на 3 года
- Датчик температуры (для определения пожара)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ UNILIGHT



- Отображение датчиков на интерактивной карте
- Уведомления о заполненности
- График заполненности и затопления



Возможность подключения датчика пожарной сигнализации



Датчик переверота для фиксации опустошения бака



Готовое функциональное программное обеспечение



Гибкая структура системы



Работа с любыми типами ёмкостей и резервуаров



Простота монтажа

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль степени заполняемости ёмкостей в процентах
- Контроль соблюдения графика вывоза мусора
- Отображение объектов с установленными датчиками на карте
- Формирование отчетов по данным статистики наполняемости и подтопления
- Уведомление диспетчеров о наполненности

ДАТЧИК НАПОЛНЕННОСТИ МУСОРНЫХ БАКОВ


DigiCity

Автоматизированная система контроля вывоза ТБО.


Решение позволяет отслеживать наполняемость мусорных баков.

Датчик контроля заполнения можно установить в любой мусорный бак или контейнер объемом от мусорный бак или контейнер объемом от 1.1 до 36 м³.

Датчик подойдет не только для твердых отходов, но и для жидких или смешанных.



На карте отображается уровень заполненности всех баков



При заполнении бака выше заданного уровня, диспетчеру приходит уведомление




В соответствии со списком заполненных баков, составляется график вывоза мусора




Диспетчер получает уведомление о вывозе мусора и видит на графике изменение уровня заполненности бака

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ?

DigiCity





**СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЮБЫХ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР**




**ЛЮБОЙ РЕЗЕРВУАР
С СЫПУЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ**

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ?


ГОРОДСКОЙ КОЛОДЕЦ И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ



ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ?



ЭЛЕМЕНТ ЛОКАЛЬНОГО ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ - СЕПТИК



Интуитивно-понятный интерфейс диспетчера.
Отображение уровня заполнения контейнеров,
в индивидуальном и групповом представлении,
в виде текста и мнемосхемы.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**



DigiCity

8 (495) 136 42 78

office@digicity.io

digicity.io