



1 декабря— Всемирный день борьбы со СПИДом.

Синдром приобретенного имуннодефицита



Эмблема Дня борьбы со СПИДом - красная ленточка

Был выработан в августе 1987 Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером, двумя сотрудниками по вопросам общественной информации для Глобальной программы по борьбе со СПИДом Всемирной организации здравоохранения в Женеве,



Страшное слово – СРЫД

- ❖Впервые сообщение о новом заболевании было опубликовано 5 июля 1981 года в американском журнале, посвященном различным заболеваниям.
- ❖В России о первом случае заражения официально объявлено в 1987 году (молодая жительница Санкт - Петербурга). ЯНАО — 1995 год.
- ❖Ежедневно инфицируются (заражается) 16 тысяч человек.





Страшное слово - СРЦД

Гипотезы на происхождение СПИДа

1 — я гипотеза — большинство исследователей склоняются к мысли, что заболевание возникло в Африке, а затем распространилось на другие территории (США и страны Европы). Согласно африканской гипотезе предшественником ВИЧ могли быть близкородственные вирусы приматов. В Африке были выявлены очаги, где у обезьян достаточно широко распространялся вирус, сходны с вирусом иммунодефицита человека.

2 — я гипотеза — вирус мог приспособится к жизни в человеческом организме благодаря широкому использованию таких научных достижений 20 века, как пересадки органов и других открытий в медицине, которые могли способствовать формированию как более слабых, так и более опасных форм вируса.



Страшное слово - СРЦД

Гипотезы на происхождение СПИДа

<u>3 — я гипотеза</u> — искусственное возникновение вируса в конце 70 — х годов на основе бактериологического оружия.

<u>4 — я гипотеза</u>- вирус мог существовать с древних времён, меняя модификацию.


Официально зарегистрированные случаи ВИЧ — инфекции в нашем Красночетайской районе Чувашской Республики — 5 человек. 3 мужчин и 2 женщины. 1- в возрасте до 18 лет, 2- до 30 лет и 2- старше 30 лет. (по данным Красночетайской ЦРБ).


Носпинация "...но спетодистосп быть обязан"



Страшное слово — СРАД Стадии развития СПИДа

1 стадия — острая инфекция. Она протекает как «гриппоподобное заболевание» (повышение температуры, насморк, кашель, сыпь на коже). Спустя 2-3 нед. Острый период проходит. Следует отметить, что в 60-70 % случаев острое начало может отсутствовать. Человек, не зная о наличии вируса, может заражать других.





2 стадия - асимптомная инфекция (АИ). Полное отсутствие клинических проявлений ВИЧ-инфекции. Носителей ВИЧ-инфекции можно выявить, только проводя специальные лабораторные исследования.



Страшное слово - СРИД

Стадии развития СПИДа



3 стадия — персистирующая генерализованная лимфаденопатия (ПГЛ). Возникает через 3-5 лет после второй стадии.

Симптомы болезни: увеличение лимфоузлов, головные боли, расстройства кишечника, упадок сил. Лечение дает кратковременное улучшение, человек еще трудоспособен.



4 стадия — пре-СПИД и собственно СПИД. Развиваются поражения слизистых оболочек, лимфоузлов, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, органов зрения, нервной системы. Больной теряет в весе около 10 %. Смертельный исход неизбежен.



Страшнее слеве — СРАД Пути передачи ВИЧ инфекции

Парентеральный

Вертикальный

Через кровь

Через половую связь

совместном использовании загрязненных шприцев и игл лицами, употребляющими наркотики внутривенно

употреблении наркотика, зараженного вирусом, при изготовлении или фасовке;

пользовании общими предметами (посудой для приготовления наркотика, шприцем для деления «дозы», фильтрами);

использовании нестерильного инструментария для нанесения татуировок или пирсинга, совместном использовании маникюрных или бритвенных принадлежностей;

от ВИЧинфицированной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью







Страшное слово – СРЫД ВИЧ не передается

- при дружеских объятиях и поцелуях
 - через рукопожатия
 - при пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями
 - через предметы производственной и домашней обстановки
 - через предметы сантехоборудования, при пользовании бассейном, душем
 - в общественном транспорте
 - насекомыми, в том числе и кровососущими
 - воздушно-капельным путем



Страшнее слеве – СРЫД <mark>Упражнение</mark>

Вас пригласили на день рождение к другу(ге). Вы согласились. В разгар праздника из случайного разговора, вы узнали, что среди этих людей есть ВИЧ инфицированный, кто именно вы не знаете. Проиграйте ситуацию. Перемещаясь по помещению, вступайте во взаимоотношения с пришедшими гостями, приветствуя другого, протягивая для этого руку. Если вы почувствуете движение пальца на вашей ладони — вы имеете дело с ВИЧ инфицированным. Исполняющего эту роль ничем себя не выдавать и общаться, как все остальные.

- Кто из вас оказался ВИЧ инфицированным?
- Какие чувства вы испытывали?
- -Можно ли заразится ВИЧ в косметическом или стоматологическом салоне?
- -Когда мы рискуем заразиться ВИЧ. Пути передачи.



Меры профилактики СПИДа

соблюдать правила личной гигиены:

не пробовать и не прикасаться к наркотически м веществам:

при прокалывани и ушей пользоваться исключитель но стерильными инструмента ми;

избегать вступления в ранние половые отношения