



TECT

Иммундытапшылық жағдайларда ең алдымен дамитын микоздарға ... жатады.

A

кандидоз

C

пенициллиум;

B

фузария

D

аспергилла



Пневмоцистистің қозғалу мүшесі :

A

болмайды

C

Жалған аяқтар

B

кірпікше

D

сорғыштар



Шартты патогенді саңырауқұлақтармен шақырылатын ауру ... болып табылады.

A

пневмоциста

C

кандидоз

B

аспергилла;

D

зигомицета;



ашытқы тәрізді саңырауқұлақтармен
қоздырылатын терінің, шырышты қабаттың,
ішкі органдардың жұқпалы ауруы

A

аспергилла

C

пенициллиум

B

кандида

D

фузария



Аспергилла қоздырғышы:

A

Aspergill

C

candida

B

Penicillium

D

Aspergillus fumigatus



Инфузорияға қандай жыныс процесі тән:

A

конъюгация

C

партеногенез

B

копуляция

D

анизогамия,



Инфузорияның қозғалу органыды

A

жалғанаяқтары

C

талшықтылар

B

кірпікшелер

D

болмайды.



Саңырауқұлақтары қоздыратын тыныс мүшелерінің жұқпалы ауруларының тобы :

A

фузария

C

зигомицета

B

аспергилла

D

кандида



Ерінге, тілге, таңдайға, қызыл иекке ақ бөртпелер шығып, көлемі ұлғаяды.

A

аспергилла

C

пневмоциста

B

кандида

D

фузария

