


# Вечерние беседы о прекрасном (18+)



Со Старковской Ларисой



**Фу у вас на фотке  
писька**



# «Тревожные звоночки»

- 1) Зуд и жжение в интимной зоне.
- 2) Покраснение в области половых органов и заднего прохода, иногда – язвочки, пузырьки, прыщики.
- 3) Выделения из половых органов нетипичного цвета и консистенции с резким неприятным запахом (рыбы, тухлого мяса, прелого сена, носков после физры).
- 4) Частое, болезненное мочеиспускание.
- 5) Увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области.
- 6) У женщин – боль внизу живота, во влагалище.
- 7) Дискомфорт во время полового акта.



# Гонорея





## Клиника острого гонорейного уретрита:

- режущими болями в начале мочеиспускания
- обильными гнойными выделениями желтоватого или коричневатого цвета
- гиперемией и отеком губок уретры
- болезненностью всяческого отдела мочеиспускательного канала
- мутная от гноя моча.



## Клиника Подострого уретрита (через 3–10 дней):

- умеренный зуд и рези при мочеиспускании
- необильными, преимущественно утренними серозно-гнойными выделениями
- меньшей выраженностью гиперемии и отека губок уретры





## Клиника Торпидного уретрита:

- Выделения скудные
- Боли и зуда нет
- Отека губок уретры нет
- 2-я порция мочи может быть прозрачной






# Сифилис





# Первичный сифилис










# Вторичный сифилис





# Третичный сифилис



Третичный сифилис



# Трихомониаз





## Признаки и симптомы трихомониаза:



### У женщин:

- пенистые, желтоватые выделения, имеющие неприятный запах;
- вагинальный зуд и раздражение;
- частое мочеиспускание / жжение: инфекция в уретре;
- хроническая инфекция мочевого пузыря и анального участка.




### У мужчин:

- обычно симптомы не наблюдаются;
- иногда незначительные выделения, легкое жжение после мочеиспускания или эякуляции.



# Хламидиоз




# Хламидийная инфекция у женщин

## Симптомы инфекции



- Выделения из влагалища
- Контактные кровянистые выделения из влагалища
- Нелокализованная боль в животе или боль внизу живота
- Слизисто-гнойные выделения из наружного маточного зева
- Кровоточивость слизистой шейки матки
- Отек слизистой шейки матки
- Эрозии шейки матки
- Межменструальные кровянистые выделения из влагалища
- Болезненное мочеиспускание





## Хламидиоз у мужчин проявляется:

- зудом и болезненными ощущениями при мочеиспускании,
- слизисто-гнойные или водянистые выделения из полового члена,
- струпьями на головке полового члена,
- повышенной чувствительностью мошонки, реже – ануса,
- **КОНЪЮНКТИВИТОМ.**





# Генитальные бородавки





# ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ



ГЕПАТИТ	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ			
ВАКЦИНАЦИЯ	<b>ЖЕЛАТЕЛЬНА</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬНА</b>	<b>НЕ СУЩЕСТВУЕТ</b>



# ВИЧ СПИД

## ВИЧ. Статистические данные



**808 тыс.**

граждан России  
являются  
ВИЧ-положительными



**55,6%**

охват пациентов  
антиретровирусной  
терапией




**60%**

пациентов заразились  
при гетеросексуальных  
контактах



**85 тыс.**

ежегодный прирост  
числа больных



**75%**

случаев ВИЧ выявляется  
на ранних стадиях



**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



РАБОТАЕТЕ В ОДНОМ ОФИСЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ОСТАЕТЕСЬ ДРУЗЬЯМИ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ИДЕТЕ В ШКОЛУ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ИГРАЕТЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



РАЗГОВАРИВАЕТЕ С КЕМ-НИБУДЬ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВАС**



УКУСИЛ КОМАР

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ПЛАВАЕТЕ В БАССЕЙНЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ПОЖИМАЕТЕ РУКИ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ОБНИМАЕТЕ ДРУГ ДРУГА

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ОБЕДАЕТЕ ВМЕСТЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ПРИНИМАЕТЕ ДУШ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОДНИМ ТУАЛЕТОМ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОДНИМ БОКАЛОМ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ЦЕЛУЕТЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

**ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ**



ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОДНОЙ ПОСУДОЙ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом



## Как происходит заражение



незащищенный  
(без презерватива)  
проникающий  
половой акт



совместное использование  
шприцев, игл и другого  
инъекционного  
оборудования



использование  
нестерильного  
инструментария для  
татуировок и пирсинга



использование  
чужих бритвенных  
принадлежностей,  
зубных щеток  
с остатками крови



передача вируса от ВИЧ-  
положительной матери  
ребенку – во время  
беременности, родов и при  
кормлении грудью



лечебно-диагностические  
манипуляции (операции,  
переливание крови,  
инъекции и т.п.)