


Вечерние беседы о прекрасном (18+)



Со Старковской Ларисой



**Фу у вас на фотке
писька**



«Тревожные звоночки»

- 1) Зуд и жжение в интимной зоне.
- 2) Покраснение в области половых органов и заднего прохода, иногда – язвочки, пузырьки, прыщики.
- 3) Выделения из половых органов нетипичного цвета и консистенции с резким неприятным запахом (рыбы, тухлого мяса, прелого сена, носков после физры).
- 4) Частое, болезненное мочеиспускание.
- 5) Увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области.
- 6) У женщин – боль внизу живота, во влагалище.
- 7) Дискомфорт во время полового акта.



Гонорея





- ❑ **Клиника острого гонорейного уретрита:**
 - режущими болями в начале мочеиспускания
 - обильными гнойными выделениями желтоватого или коричневатого цвета
 - гиперемией и отеком губок уретры
 - болезненностью всяческого отдела мочеиспускательного канала
 - мутная от гноя моча.



- ❑ **Клиника Подострого уретрита (через 3–10 дней):**
 - умеренный зуд и рези при мочеиспускании
 - необильными, преимущественно утренними серозно-гнойными выделениями
 - меньшей выраженностью гиперемии и отека губок уретры





- ❑ **Клиника Торпидного уретрита:**
 - Выделения скудные
 - Боли и зуда нет
 - Отека губок уретры нет
 - 2-я порция мочи может быть прозрачной






Сифилис





Первичный сифилис








Вторичный сифилис





Третичный сифилис



Третичный сифилис



Трихомониаз





Признаки и симптомы трихомониаза:



У женщин:

- пенистые, желтоватые выделения, имеющие неприятный запах;
- вагинальный зуд и раздражение;
- частое мочеиспускание / жжение: инфекция в уретре;
- хроническая инфекция мочевого пузыря и анального участка.




У мужчин:

- обычно симптомы не наблюдаются;
- иногда незначительные выделения, легкое жжение после мочеиспускания или эякуляции.



Хламидиоз




Хламидийная инфекция у женщин

Симптомы инфекции



- Выделения из влагалища
- Контактные кровянистые выделения из влагалища
- Нелокализованная боль в животе или боль внизу живота
- Слизисто-гнойные выделения из наружного маточного зева
- Кровоточивость слизистой шейки матки
- Отек слизистой шейки матки
- Эрозии шейки матки
- Межменструальные кровянистые выделения из влагалища
- Болезненное мочеиспускание





Хламидиоз у мужчин проявляется:

- зудом и болезненными ощущениями при мочеиспускании,
- слизисто-гнойные или водянистые выделения из полового члена,
- струпьями на головке полового члена,
- повышенной чувствительностью мошонки, реже – ануса,
- **КОНЪЮНКТИВИТОМ.**





Генитальные бородавки



ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ



ГЕПАТИТ	A	B	C
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ			
ВАКЦИНАЦИЯ	ЖЕЛАТЕЛЬНА	ОБЯЗАТЕЛЬНА	НЕ СУЩЕСТВУЕТ



ВИЧ СПИД

ВИЧ. Статистические данные



808 тыс.

граждан России
являются
ВИЧ-положительными



55,6%

охват пациентов
антиретровирусной
терапией




60%

пациентов заразились
при гетеросексуальных
контактах



85 тыс.

ежегодный прирост
числа больных



75%

случаев ВИЧ выявляется
на ранних стадиях



ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



РАБОТАЕТЕ В ОДНОМ ОФИСЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ОСТАЕТЕСЬ ДРУЗЬЯМИ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ИДЕТЕ В ШКОЛУ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ИГРАЕТЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



РАЗГОВАРИВАЕТЕ С КЕМ-НИБУДЬ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВАС



УКУСИЛ КОМАР

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ПЛАВАЕТЕ В БАССЕЙНЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ПОЖИМАЕТЕ РУКИ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ОБНИМАЕТЕ ДРУГ ДРУГА

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ОБЕДАЕТЕ ВМЕСТЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ПРИНИМАЕТЕ ДУШ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОДНИМ ТУАЛЕТОМ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОДНИМ БОКАЛОМ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ЦЕЛУЕТЕ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ КОГДА ВЫ



ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ОДНОЙ ПОСУДОЙ

  Министерство здравоохранения Республики Казахстан Агентство по профилактике и борьбе со СПИДом



Как происходит заражение



незащищенный
(без презерватива)
проникающий
половой акт



совместное использование
шприцев, игл и другого
инъекционного
оборудования



использование
нестерильного
инструментария для
татуировок и пирсинга



использование
чужих бритвенных
принадлежностей,
зубных щеток
с остатками крови



передача вируса от ВИЧ-
положительной матери
ребенку – во время
беременности, родов и при
кормлении грудью



лечебно-диагностические
манипуляции (операции,
переливание крови,
инъекции и т.п.)