МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КГП НА ПХВ «ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Актуальность:

Цель исследования:

Задачи исследования:

Методы исследования:

1. Анкетирование больных - метод сбора данных используемых в рамках конкретного медицинского исследования и предполагающий самостоятельное заполнение анкет целевыми группами поциентов.
2. Аналитическая работа с литературой- целостный анализ изученной литературы, применение в практике.
3. Составление алгоритмов и планов - пошаговый протокол для решения задач врачебной практики. Использование алгоритма постановки диагноза и правильности алгоритма лечения больного.
4. Наблюдение за пациентами ожогового профиля. Запись и контроль проведения осмотра с определенной периодичностью в зависимости от этапа лечения.
5. Анализ полученных данных. Составление плана лечения в зависимости от вида ожога и восстановительных процессов после проведения аутодермопластики. Контроль записей результатов анализов, результатов медецинского осмотра, прием лекартсвенных препаратов и антибиотиков.

Качественный метод - изучение сестринского ухода за пациентами-детьми после ожоговой аутодермопластики.Наблюдение и анализ годовых отчетов и статистики отделения.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ:

Использование методов сестринского ухода за детьми после ожоговой аутодермопластики способствовало развитию эффективного восстановления пациентов. Результаты исследования внесли огромный вклад в стационарное лечение пациентов после аутодермопластики.

Практическая значимость:

Применение предложенных способов и подготовки больных с ожоговой травмой, а также предложенный инструмент для подготовки ожоговых ран к аутодермопластике, рационально использовать донорский ресурс кожи, улучшить приживляемость пересаженного аутотрансплантата, уменьшить степень аутоинтоксикации и улучшить клинические результаты лечения ожоговых больных.

Будут даны практические рекомендации для среднего медицинского персонала данной клинической базы по сестринскому уходу за пациентами после ожоговой аутодермопластики.

Показания для проведения аутодермопластики:

Объект исследования:

Методы аутодермопластики разработаны с учетом характеристик ран и наличия достаточной донорской возможности.

Свободная аутодермопластика, которая разделяется на техники:

- васкуляризированные – осуществляются при помощи больших лоскутов с собственной сетью сосудов, которые соединяются с сосудами у края раны;
- неваскуляризированные – данный метод подразумевает трансплантацию небольших кусочков кожи.

Несвободная аутодермопластика проводится:

- **при** закрытии повреждения прилежащей кожей. При этом может осуществляться отделение кожи у краев раны и их натяжение с наложением швов;
- закрытие может осуществляться лоскутом на ножке от отдаленных или близлежащих участков тела. При этом разделяют три вида лоскутов: плоские, островковые и трубчатые.

Обязаности медицинской сестры

Эксперимент

40 пациентов ожогового отделения
(20 мальчиков и 20 девочек в возрасте от 1 до 5 лет)

верхние конечности
(15 больных)

нижние конечности
(35 больных)

42,8%
превышает
более 200см²

Сестринский
уход

57,1%
превышает
более 100см²

Подготовка ран к пластическому закрытию осуществлялась частой сменой повязок с различными лекарственными препаратами

Для подавления патогенной микрофлоры проводилась ежедневная смена повязок с антисептическими растворами.

Результаты исследования

Тяжесть ожогового шока	Общая площадь ожога, %	Индекс Франка,ед	
		Без ожога дыхательных путей	С ожогом дыхательных путей
Легкий	10-20	30-70	20-50
Тяжёлый	20-50	70-120	50-100
Крайне тяжёлый	Более 50	Более 120	Более 100

Эксперимент

Результаты 1-го метода лечения

Результаты 2-го метода лечения

Анализ результатов наблюдаения

Возраст	2018	2019	2020
До 3 лет	421	456	473
3-7 лет	132	162	174
7-15 лет	83	102	118
Итог	636	720	765

Анализ результатов наблюдения



Классификация ожогов по районам (таблица 2):

Классификация ожогов по районам (таблица 2):



Классификация детей по типу ожогов

Тип ожога	2018		2019		2020	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Кипящая вода	426	67	438	60,9	493	64,6
Контактный	86	13,5	102	14,2	112	14,8
Огонь	30	4,7	33	4,6	29	3,8
Масло	10	1,6	27	3,8	13	1,7
Молоко	7	1,1	11	1,5	5	0,6
Пар	9	1,4	5	0,7	3	0,3
Суп	32	5,1	55	7,6	33	4,3
Электрические	14	2,2	28	3,9	57	7,5
Солнечные	8	1,3	2	0,2	3	0,3
Химические	8	1,3	13	1,8	15	1,9
Мороз	2	0,3	1	0,1	-	-
Петард	3	0,5	4	0,6	2	0,2
Каша	1	0	1	0,1	-	-
Томатный сок	-	0	-	0	-	-
Итог	636	100	720	100	765	100

*

Выводы:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!