

Новорожденный

Автор:

преподаватель высшей
категории

Гусева Татьяна Валентиновна

НОВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК



Новорожденный

© Виктор Филиппович Погонцев / Фотобанк Лори



lori.ru/267498

НОВОРОЖДЕННЫЙ



Новорожденные



Первичный туалет новорожденного



Бороздки на стопах



Стопы недоношенных



Переношенный ребенок



Новорожденный



Сразу после рождения кожа покрыта **первородной смазкой** (сыровидная смазка) — белесоватого цвета жирной вязкой массой, которая представляет собой секрет сальных желез с высоким содержанием жиров; она облегчает прохождение плода по родовым путям.

Новорожденные

- **физиологическая эритема**
характеризуется появлением яркой гиперемии кожи новорожденного в связи с раздражением кожи новыми условиями окружающей среды.




Физиологическая желтуха



- - Физиологическая желтуха
новорожденного
появляется на 2-3
день вслед за
эритемой и
проявляется в
желтушном
окрашивании кожи и
слизистых.

Физиологическая желтуха и иктеричность склер



Милии



milia



Милии

Причиной, приводящей к милиям являются гормоны матери, которые заставляют сальные железы на коже ребенка быть весьма активными. К этому возрасту сальные железы малыша сформированы не полностью, поэтому их протоки обладают способностью забиваться, кожное сало скапливается внутри и внешне это проявляется в виде милий.

Новорожденный



Шкала Апгар

| | Оценка в баллах | Оценка в баллах | Оценка в баллах |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Клинический признак | 0 баллов | 1 балл | 2 балла |
| Сердцебиение | Отсутствует | Меньше 100 в 1 мин. | Больше 100 в 1 мин. |
| Дыхание | Отсутствует | Брадипное, нерегулярное | Нормальное, крик громкий |
| Мышечный тонус | Отсутствует | Легкое сгибание рук и ног | Активные движения |
| Рефлекторная возбудимость | Отсутствует | Гримаса | Чихание, кашель |
| Цвет кожи | Общая бледность или цианоз | Розовое туловище, цианоз рук и ног | Розовый |



Акроцианоз



Новорожденный



Неонатальный скрининг



Взвешивание новорожденного



Аудиологический скрининг



Пеленание



Пеленание новорожденного



2 ДНЯ ЖИЗНИ



6 дней жизни



1 МЕСЯЦ ЖИЗНИ



Взгляд



Держит голову



Улыбка



Улыбка

