



# LIVALL

## Первый в мире «умный» велошлем






Велошлем

VH60



Наслаждайтесь каждой секундой велопробулки







ВЕЛОШЛЕМ

ВН60





ВЕЛОШЛЕМ

ВН60



# ВЕЛОШЛЕМН60

Bluetooth	BLE4.0+HFP/HSP/A2DP
Радиус действия	Макс. 10м без препятствий
Динамик	Сtereo 2шт X 0.5W
Микрофон	-39dB
Задние огни	8 полноцветных светодиодов, 3 желтых светодиода указателя поворота налево, 3 желтых светодиода указателя поворота направо,
Управление	Кнопки Вкл./выкл, воспроизведение, пауза, громкость+(следующая запись), громкость-(предыдущая запись)
Гнездо для заряда аккумулятора	Micro USB
Питание	DC 5V/0.5A
Емкость аккумулятора	3.7V/380mAh(1.4WH)
Время зарядки	Примерно 3 ч.
Время работы от аккумулятора	Макс. 10 ч. Для светодиодов / 3-6ч воспроизведение музыки
Сохранение заряда в режиме покоя	Макс. 180 дней
Размеры	285*230*150мм
Вес	279г(±5%)
Размер головы	55-61 см
Кол-во отверстий	24



Оповещение SOS



Разговор по телефону




Интерком



Музыка



Огни



Соединение



Цвет слоновая кость  
полярная ночь

Цвет



# Livall P1 Nano Cadence Sensor

## Датчик частоты вращения педалей

- Livall P1
- Питание: CR2032 3V 210mAh
- Место установки: звездочка/в резьбу крепления шатуна
- Время разряда батарейки в состоянии покоя: 180 дней
- Размеры: 30 x 30 x 15мм



# Livall S2 Phone holder

**ВЫНОС РУЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ И КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СМАРТФОНА**

Диаметр руля: 31.8мм

Диагональ смартфона: 4~6 дюймов

Емкость аккумулятора: 3.7V/5000mAh

Зарядка вход: Micro USB 5V/2A

Время зарядки: примерно 3.5 ч

Зарядка выход: Micro USB 5V/2A

Кнопки: проверка уровня заряда

Индикатор заряда: 4 уровня

Угол поворота: 360° в 4-х направлениях

Угол поворота в вертикальной плоскости: 200°

Длина выноса: 120 мм

Размеры: 180\*116\*125мм







**Датчик вращения  
P1**



**Аксессуары  
«привязываются»  
SMART ACCESSORIES к  
смартфону**

**Контроллер Bling Jet  
BJ100**



**Крепление  
смартфона S2**

