

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ

ВЫПОЛНИЛА:


СТУДЕНТКА 3 КУРСА

ГРУППЫ 4507

КРЮКОВА АННА

## ПСЕВДОБУЛЬБАРНАЯ ДИЗАРТРИЯ –

ЭТО СИМПТОМОКОМПЛЕКС РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ КОРКОВО-ЯДЕРНЫХ ПУТЕЙ, ИДУЩИХ ИЗ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА К ЯДРАМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ



СПАСТИЧЕСКАЯ  
ФОРМА



ПАРЕТИЧЕСКАЯ  
ФОРМА

# СПАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ

**ОБУСЛОВЛЕНА СПАСТИЧЕСКИМ ПАРАЛИЧОМ МЫШЦ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО АППАРАТА.**

ПАТОЛОГИЧЕСКИ ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕЙРОМЫШЕЧНОГО АППАРАТА ОБУСЛОВЛЕНА ТЕМ, ЧТО РЕЗКО ОСЛАБЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО МОТОРНОГО НЕЙРОНА, В СВЯЗИ С ЧЕМ В ЯДРАХ Ч-М НЕРВОВ ПОВЫШАЕТСЯ АКТИВНОСТЬ ЗАСЧЁТ ИХ ВРОЖДЁННОГО МЕХАНИЗМА.

## **I. АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА:**

- ГИПЕРТОНИЯ, ГИПЕРРЕФЛЕКСИЯ МЫШЦ;
- ЯЗЫК НАПРЯЖЁН, ОТТЯНУТ НАЗАД И ЗАКРЫВАЕТ ВХОД В ГЛОТКУ, СПИНКА ЗАКРУГЛЕНА;
- ЯЗЫК ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ВСЕЙ МАССОЙ, ДВИЖЕНИЯ МАЛОАМПЛИТУДНЫ, МЫШЦЫ НЕ УДЕРЖИВАЮТ ПОЗУ;
- КОНЧИК ЯЗЫКА НЕ ЗАГИБАЕТСЯ, ДВИЖЕНИЯ КВЕРХУ ЗАТРУДНЕННЫ;
- КОНЧИК ЯЗЫКА НЕ СОВЕРШАЕТ ИЗОЛИРОВАННЫХ ДВИЖЕНИЙ;
- ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ПОЛНАЯ СОХРАННОСТЬ НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ;
- НАЛИЧИЕ СИНКИНЕЗИЙ.

# СПАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ

## II. НАРУШЕНИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ:

- РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ СФОРМИРОВАНО НЕДОСТАТОЧНО;
- ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ СНИЖЕНА;
- РЕЧЕВОЙ ВЫДОХ БОЛЕЕ КОРОТКИЙ, ЧЕМ ВДОХ;
- СИЛА ВЫДОХА НЕДОСТАТОЧНА.

## III. ГОЛОСОВЫЕ РАССТРОЙСТВА:

- МЫШЦЫ ГОРТАНИ И ГОЛОСОВЫЕ СКЛАДКИ НАПРЯЖЕНЫ И НЕ ПРОИЗВОДЯТ ТОНКИХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ;
- ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ ПРОХОДЯТ В НОСОВОМ РЕЗОНАТОРЕ;
- ГОЛОС ПРИОБРЕТАЕТ НАЗАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК.

### НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ:

- НАРУШЕНО ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛОЖНО АРТИКУЛИРУЕМЫХ ЗВУКОВ;
- ЗВОНКИЕ ЗВУКИ ОГЛУШЕНЫ;
- НАБЛЮДАЕТСЯ ОЗВОНЧЕНИЕ ГЛУХИХ СОГЛАСНЫХ;
- КОНЧИК ЯЗЫКА НЕ ВИБРИРУЕТ, ЗВУК [Р] ЗАМЕНЯЕТСЯ ЩЕЛЕВЫМ;
- ТВЁРДЫЙ ЗВУК [Л] СМЯГЧАЕТСЯ;
- ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ ЗВУКИ НОСЯТ ЭФФЕКТ ПРОДВИНУТОСТИ ВНУТРЬ РТА;
- РЕЧЬ СМАЗАНА И МОНОТОННА, ТЕМП ЗАМЕДЛЕН.

### НЕРЕЧЕВАЯ СИМПТОМАТИКА:

- НАРУШЕНА ФУНКЦИЯ ГЛОТАНИЯ (ПИЩА ПОПАДАЕТ В ПОЛОСТЬ НОСА);
- НАБЛЮДАЕТСЯ ОБИЛЬНОЕ СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, ЗАСТЫВАНИЕ МИМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ;
- НАЛИЧИЕ СЛОЖНЫХ БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ (СОСАТЕЛЬНЫЙ, ХОБОТКОВЫЙ);
- НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ УЛЫБКА, ПЛАЧ, СМЕХ.



# ПАРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ

НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ГИПОТОНИИ РЕЧЕВОЙ И СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ.

## I. АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА:

- ПАРЕТИЧНОСТЬ МЫШЦЫ ЯЗЫКА, ГУБ, МЯГКОГО НЁБА;
- ДВИЖЕНИЯ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА МЕДЛЕННЫЕ, НЕ ДОВЕДЁННЫЕ ДО КОНЦА;
- ВЯЛЫЕ, ЗАМЕДЛЕННЫЕ, ИСТОЩАЕМЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЯЗЫКА;
- ЯЗЫК НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ У ЗУБОВ;
- МЯГКОЕ НЁБО ПРОВИСАЕТ В РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ.

# ПАРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ

## II. НАРУШЕНИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ:

- АСИНХРОННОСТЬ АРТИКУЛЯЦИИ И ДЫХАНИЯ;
- РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ СФОРМИРОВАНО НЕДОСТАТОЧНО;
- РЕЧЕВОЙ ВЫДОХ БОЛЕЕ КОРОТКИЙ, ЧЕМ ВДОХ.

## III. ГОЛОСОВЫЕ РАССТРОЙСТВА:

- СЛАБЫЙ, ЗАТУХАЮЩИЙ, ПЛОХО МОДУЛИРУЕМЫЙ ГОЛОС;
- НАЗАЛЬНЫЙ ТЕМБР ГОЛОСА.

## НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ:

- ПРИ ПРОИЗНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗВУКОВ ИХ КАЧЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ СОХРАНЕНО, НО В ОБЩЕМ ПОТОКЕ СЛОВ НАБЛЮДАЕТСЯ СМАЗАННОСТЬ ЗВУКОВ;
- НАРУШЕНО ПРОИЗНОШЕНИЕ ЛАБИАЛИЗОВАННЫХ ГЛАСНЫХ, ГУБНО-ГУБНЫХ, А ТАКЖЕ ЗВУКОВ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ПОДЪЁМА СПИНКИ ЯЗЫКА;
- ОЗВОНЧЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ.

## НЕРЕЧЕВАЯ СИМПТОМАТИКА:

- ОБИЛЬНОЕ СЛЮНОТЕЧЕНИЕ;
- ЛИЦО АМИМИЧНОЕ ЛИБО ГИПОМИМИЧНОЕ.



## ОТЛИЧИЯ БУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ ОТ ПАРЕТИЧЕСКОЙ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ:

### 1. ХАРАКТЕР ПАРАЛИЧА РЕЧЕВОЙ МУСКУЛАТУРЫ:

- БУЛЬБАРНАЯ ДИЗАРТРИЯ – ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ;
- ПАРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ;

### 2. ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ РЕЧЕВОЙ МОТОРИКИ:

- БУЛЬБАРНАЯ ДИЗАРТРИЯ – ПРОИЗВОЛЬНЫЕ И НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ;
- ПАРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА – ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ;

### 3. ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ:

- БУЛЬБАРНАЯ ДИЗАРТРИЯ – ДИФФУЗНЫЙ ХАРАКТЕР;
- ПАРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА – ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР;

### 4. ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ:

- БУЛЬБАРНАЯ ДИЗАРТРИЯ – ОГЛУШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ;
- ПАРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА – ОЗВОНЧЕНИЕ СОГЛАСНЫХ.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**