Nothing but HEAVY DUTY.

DE16

Универсальная система пылеудаления

Универсальное решение для пылеудаления

Confidential Document
Property of Milwaukee Electric Tool Corporation
Brookfield, Wisconsin 53005

Системы пылеудаления используются на стройплощадках много лет и по разным причинам:

Традиционное использование и требования:

- **Безопасность сотрудников:** Снижение воздействия пыли
- **Строительство или эксплуатация в жилых или закрытых помещениях**
  - Больницы и административные здания
  - Производства электроники
  - Пищевая промышленность



- **Производительность:** меньше времени на уборку

© Milwaukee Electric Tool Corp., 2013. Confidential Material. We reserve all rights in the event of intellectual property rights.
We reserve all rights of disposal such as copying or passing on to third parties.

Текущие тенденции…

Тенденции:

- **Сохранение потребности:**
  - Жилые помещения
  - Закрытые помещения
  - Чистые помещения
- **Безопасность сотрудников: уменьшает влияние пыли**
- **Использование пылеудаления на открытых площадях**

© Milwaukee Electric Tool Corp., 2013. Confidential Material. We reserve all rights in the event of intellectual property rights.
We reserve all rights of disposal such as copying or passing on to third parties.

DE16 Универсальная система пылеудаления

Особенности и отличия

Универсальная система рукояток: поставляется с **3** рукоятками

Совместима со всеми брендами SDS Plus перфораторов и AC и DC дрелями

S
Ø 43-46мм

M
Ø 48-55мм

L
Ø 56-59мм



Универсальность - подходит ко всем брендам

© Milwaukee Electric Tool Corp., 2013. Confidential Material. We reserve all rights in the event of intellectual property rights.
We reserve all rights of disposal such as copying or passing on to third parties.

DE16 Универсальная система пылеудаления

Особенности и отличия

Max. Глубина сверления

120mm

Прочная алюминиевая телескопическая направляющая

Max. Диаметр сверления

Ø 16mm

Сменное сопло
Part no.49902301 (2шт)

Комплектуется 3 различными боковыми рукоятками для разного размера шеек
Подходит ко всем дрелям с диаметрами шеек Ø 43-59мм

Стандартный click-system адаптер

4931 447294 (для Ø35мм шланга)

*** Входит в стандартную комплектацию пылесосов Milw**



© Milwaukee Electric Tool Corp., 2013. Confidential Material. We reserve all rights in the event of intellectual property rights.
We reserve all rights of disposal such as copying or passing on to third parties.

DE16 Универсальная система пылеудаления

				
Бренд	Milwaukee	DeWalt	Makita	Bosch
Модель	DE16	D25301D	193472-7	GDE16 Plus
Глубина сверления - мм	120	150	100	120
Max длина сверла-мм	160	210	160	160
Max диаметр сверла	16мм	16мм	16мм	16мм, 82мм коронка
Размер шейки	43-59мм	43-54мм	штанга	50мм
Длина шланга	Н/Д	1500мм	600мм	Н/Д
Вес	<1кг	1.2кг	<1кг	0.52кг
		Поставляется со шлангом		

© Milwaukee Electric Tool Corp., 2013. Confidential Material. We reserve all rights in the event of intellectual property rights.
We reserve all rights of disposal such as copying or passing on to third parties.