

# ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

Подготовила студентка группы 17  
Сейтхалилова Риана



**Гнойничковые заболевания кожи —** это многочисленная группа болезней, вызванных стафилококками, стрептококками или смешанной флорой. Наиболее широко распространены следующие гнойничковые заболевания:

- фурункул;
- карбункул;
- фолликулит.

.

# ФУРУНКУЛ

острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной железы и окружающей соединительной ткани, вызываемое гноеродными бактериями, главным образом золотистым стафилококком. В простонародье фурункулы называют «чирей».



Лечат сформировавшийся фурункул с помощью разрешающих и противовоспалительных средств и способов – чистого ихтиола, сухого тепла, УВЧ..

# КАРБУНКУЛ

острое гнойно-некротическое воспаление кожи и подкожной клетчатки вокруг группы волосяных мешочков и сальных желёз, имеющее тенденцию к быстрому распространению. Карбункулы располагаются обычно на задней части шеи, на лице, пояснице, спине, ягодицах.

Развитие карбункула (как и фурункула) начинается чаще всего с воспаления волосяного фолликула, образования пустулы (гнойничка), окаймлённой розовым венчиком.

**Карбункул лица:  
а - верхней губы, б - щеки справа.**



Как лечить карбункул определяет хирург, так как это серьезная инфекция, требующая внимания медицинских работников и самолечение может привести к развитию грозных осложнений (абсцессам, флегмонам, сепсису).

# ФОЛЛИКУЛИТ

инфекционное воспаление в области волосяного фолликула, имеющее природу микробного, реже грибкового, вирусного или иного характера. Фолликулит относится к группе пиодермий кожи, чаще встречается в регионах с жарким климатом, либо



при недостаточной гигиене.

Тактика лечения фолликулита определяется врачом с учетом типа заболевания, выявленного у пациента. При бактериальном типе патогенов взрослым и детям показаны мази с антибиотиками. Борьба с возбудителями грибковой природы осуществляется с помощью противогрибковых средств. Противовирусные препараты используются для борьбы с герпетической формой заболевания.

## ПРОФИЛАКТИКА

Соблюдайте следующие правила:

После посещения тренажёрного зала протирайте антисептиком места, соприкасавшиеся с инвентарём.

Обрабатывайте порезы и ранки антибактериальными препаратами (йод, салициловый спирт, перекись водорода) сразу после возникновения.

Не делите предметы гигиены, косметику с другими людьми.

Места гнойников, импетиго нельзя мыть водой, расчёсывать, надавливать.

Избегайте острой жирной еды, сладостей.

