

**Планетарные термические пояса
(цит. по В.А. Ковде, 1973)**

<i>Пояс</i>	<i>Среднегодовая температура, °С</i>	<i>Радиационный баланс, ккал/см²/год</i>	<i>Сумма активных температур за год, °С</i>
Полярный	-35	<5	0 – 0,5
Субполярный	-15	5 – 10	0 – 0,5
Умеренно холодный	-4	5 – 10	500 – 800
Умеренный	+4	10 – 20	1000 – 1500
Умеренно теплый	+10	20 – 50	1500 – 4000
Субтропический	+15	50 – 60	4000 – 6000
Тропический	+32	>60	6000 – 10000

**Биологическая продуктивность основных зональных
типов растительности, т/км²
(По Л. Е. Родину, Н. И. Базилевич, 1965)**

<i>Типы растительности</i>	<i>Биомасса</i>	<i>Прирост</i>	<i>Опад</i>	<i>Лесная подстилка (степной войлок)</i>
Арктические тундры	500	100	100	350
Кустарничковые тундры	2 800	250	240	8 350
Ельники северной тайги	10 000	450	350	3 000
Ельники южной тайги	33 000	850	550	3 500
Дубравы	40 000	900	650	1 500
Степи луговые	2 500	1 370	1 370	1 200
Сухие степи	1 000	420	420	150
Пустыни полукус- тарничковые	430	120	120	—
Саванны	6 660	1 200	1 150	130
Влажные тропические леса	50 000	3 250	2 500	200

