



**Влияние коэффициентов
квадратного трехчлена
на расположение
параболы**



Преобразуем формулу $y=ax^2+bx+c$.
Получим:

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

Выясним, как расположена парабола в зависимости от знака коэффициентов a , b , c .



Пользуясь полученной формулой:

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c,$$


выясним расположение параболы при $a > 0$

Ветви параболы направлены вверх. При $b > 0$,
 $c > 0$ вершина находится во II или III четверти.

При $c > \frac{b^2}{4a}$

вершина параболы
находится во II четверти.


$a > 0, b > 0, c > 0$



При $c < \frac{b^2}{4a}$



вершина параболы
находится в III четверти.

$a > 0, b > 0, c > 0$



При $b > 0$, $c < 0$ вершина параболы находится в III четверти.

$$a > 0, b > 0, c < 0$$




При $b < 0$, $c > 0$ вершина находится в I или IV четверти.

При $c > \frac{b^2}{4a}$

вершина параболы
находится в I четверти.


$a > 0, b < 0, c > 0$



При $c < \frac{b^2}{4a}$



вершина параболы
находится в IV четверти.

$a > 0, b < 0, c > 0$




При $b < 0$, $c < 0$ вершина находится в IV четверти.

$$a > 0, b < 0, c > 0$$




При $b^2=4ac$ вершина находится на оси абсцисс.

$b^2=4ac, b < 0$




$b^2=4ac, b > 0$




При $b=0$, вершина находится на оси ординат.

$b=0, c > 0$



$b=0, c < 0$



Пользуясь полученной формулой:

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c,$$



выясним расположение параболы при $a < 0$

Ветви параболы направлены вниз.



При $b > 0$, $c > 0$ вершина параболы находится в I четверти.

$$a < 0, b > 0, c > 0$$




При $b > 0$, $c < 0$ вершина находится во I или IV четверти.

При $c > \frac{b^2}{4a}$

вершина параболы
находится в I четверти.


$a < 0$, $b > 0$, $c < 0$



При $c < \frac{b^2}{4a}$



вершина параболы
находится в IV четверти.

$a < 0$, $b > 0$, $c < 0$



При $b < 0$, $c > 0$ вершина параболы находится во II четверти.

$$a < 0, b < 0, c > 0$$




При $b < 0$, $c < 0$ вершина находится во II или III четверти.

При $c > \frac{b^2}{4a}$

вершина параболы
находится во II четверти.


$a < 0, b < 0, c < 0$



При $c < \frac{b^2}{4a}$


вершина параболы
находится в III четверти.

$a < 0, b < 0, c < 0$




При $b=0$, вершина находится на оси ординат.

$a < 0, b = 0, c < 0$




$a < 0, b = 0, c > 0$



При $b^2 = 4ac$ вершина находится на оси абсцисс.

$b^2 = 4ac, b > 0$



$b^2 = 4ac, b < 0$

