

**Карачаево-Черкесская технологическая академия
Медицинский институт**



**Тема: Отряд первой медицинской помощи,
его предназначение, оснащение, организация
работы.**

Учебные вопросы:

1. Общие положения.
2. Организационно-штатная структура ОПМ.
3. Возможности ОПМ.
4. Отряд первой врачебной помощи (ОПВП).

Литература:

**-Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 3 июля 2000 г. № 242**

**"О Положении о федеральной медицинской
службе гражданской обороны"**

**-Методические указания по созданию
гражданских организаций гражданской обороны
в учреждениях, организациях и предприятиях,
подведомственных Министерству**

**здравоохранения Российской Федерации.
(Утверждены МЗ РФ 20 апреля 2001 г.)**

**-Организация медицинского обеспечения
населения в военное время. Учебник АГЗ МЧС
России, 2000г.**

ЗАДАЧИ ОТРЯДА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

- Прием, регистрация, медицинская сортировка, оказание первой врачебной помощи поступающим в ОПМ пораженным и больным (далее пораженным) и подготовка их к дальнейшей эвакуации;
- Проведение частичной санитарной обработки пораженных, а также частичная дезактивация, дегазация и дезинфекция их одежды и обуви;
- Временная изоляция пораженных с подозрением на инфекционное заболевание;
- Временная изоляция пораженных с реактивными состояниями;
- Проведение специальных медицинских мероприятий по защите пораженных и сотрудников ОПМ от поражающих факторов оружия массового поражения;
- Ведение медицинского учета и отчетности.

Первая врачебная помощь –

комплекс общих врачебных мероприятий, направленных на ослабление (при возможности устранение) последствий ранений, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития осложнений или уменьшение их тяжести и подготовку нуждающихся к дальнейшей эвакуации.

Объем первой врачебной помощи включает:

- проведение реанимационных мероприятий при угрожающих жизни состояниях (асфиксия, кровотечение, кровопотеря, напряженный или открытый пневмоторакс, острая сердечно–сосудистая и дыхательная недостаточность);**
- профилактика шока и проведение противошоковых мероприятий;**

- проведение общего и местного обезболивания;
 - наложение и исправление повязок и иммобилизация;
 - коррекция выявленных в динамике общесоматических расстройств (в том числе выведение мочи);
 - проведение антибактериальной терапии, введение лечебных сывороток, анатоксина и гамма-глобулинов;
 - профилактика раневой инфекции;
- подготовку пораженных к эвакуации.