

PACIENTU TRANSPORTĚŠANA

RITEŅKRĒSLS

- Pacienta riteņkrēslam jābūt labi apsegtam, ja pacients nav uzvilcis halātu un čības.
- Jūs varat apsegt pacienta pēdas un plecus ar palagu vai segu, lai būtu droši, ka pacients nesaaukstēsies atrodoties riteņkrēslā.
- Ja tiek pārvadāts pacients ar urīna nesaturēšanu riteņkrēslu sēdekli pārklāj ar uzsūcošu autiņu.
- Pēc katra pacienta pārvadāšanas riteņkrēsls ir jānoslaika ar virsmu dezinficējošu šķīdumu.
- Pārvadājot pacientu riteņkrēslā tas jāstumj no mugurpuses, izņemot ieiešanu un iziešanu no lifta.

RITEŅKRĒSLS

- Ieejot liftā atmuguriski ievelciet krēslu kabīnē.
- Izejot no lifta apgrieziet krēslu otrādi un izvelciet krēslu atmuguriski no lifta.
- Tas viss var būt nav nepieciešams lietojot platu liftu.
- Esiet uzmanīgi, lai izbraucot no lifta, jūs neuzgrūstos citiem cilvēkiem.
- Nepārvietojiet riteņkrēslu lifta kabīnē, kamēr lifts kustas .
- Parvietojot pacientu lejā pa stāvu nogāzi vai nobrauktuvi: jums jāved riteņkrēslu lejā atmuguriski.

Slimnīcas rati

- Slimnīcas rati ir uz riteņiem, ar kuriem pacients tiek pārvietots no vienas vietas uz otru.
- Pārvietojot bezpalīdzīgu pacientu no viņa gultas uz ratiem, jums būs nepieciešama otra palīga palīdzība.
- Pārvietojot ratus jums vienmēr ir jāstāv tajā galā , kur atrodas pacienta galva un rati jāstumj tā, lai pacienta pēdas atrastos priekšgalā kustības virzienā.
- Pārvietojot pacientu paceliet ratu sānu malas un lietojiet ierobežojošās jostas (drošības jostas).

Slimnīcas rati

- Piebīdiet ratus cieši līdzās gultai.
- Paceliet gultu tā, lai tā būtu vienā augstumā ar ratiem.
- Noslēdziet ratu riteņus.
- Jums jānostājas gultas tālākajā malā, un ar savu ķermeni noturot gultu uz vietas.
- Jūsu palīgam jānostājas ratu tālākajā pusē un ar savu svaru –piespiežot ķermeni piespiež ratus pie gultas.
- Pēc signāla „viens, divi, trīs” pārvelciet, pārstumiet vai pārslidiniet pacientu no gultas uz ratiem. Kad vien iespējams lietojiet palīglīdzekļus

Slimnīcas rati

- Atbalstiet pacienta galvu un pēdas.
 - Pacienta ķermenim jābūt apsegtam brīvi ar segu vai palagu.
 - Pacienta drošībai paceliet ratu malas .
 - Pēc pacienta transportēšanas ziņojiet jūsu tiešajam priekšniekam par :
- kā jūs esat pārvietojuši pacientu no gultas uz ratiem ;
 - kā pacients panesa pārvietošanu;
 - jūsu novērojumus par kaut ko neparastu pārvietošanas laikā