




**ТЕПЛОВ
и СУХОВ**
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

www.teplov.ru

О КОМПАНИИ

Деятельность компании «ПК ТиС» представлена в двух основных направлениях: **дымоходы и техническая тепло- и холодильная изоляция**. Компания производит модульные системы дымоходов «Евро ТиС», емкости для нагрева воды баки и титаны. Изоляционные оболочки «Изотис», теплоизоляционные цилиндры «Теплорок», насыпной утеплитель «Тепловата». Направлений деятельности несколько, но неизменно одно: «Надежные люди - честная работа». Для удобства работы дилеров и сокращения сроков поставки в центральные и южные ФО, в 2011 году было открыто представительство в г. Москве. Для каждого клиента «ПК ТиС» предлагает выгодные условия сотрудничества. Продукцию компании по достоинству оценили во многих регионах РФ от Владивостока до Калининграда. Наша продукция продается во многих городах РФ, благодаря правильно выстроенной системе продвижения, рекламной поддержке наших дилеров. Мы предлагаем максимально выгодные условия для сотрудничества. Продукция компании представлена в различных ценовых сегментах от доступного до премиум. Компания активно развивает дилерскую сеть. Мы постоянно совершенствуемся, предлагая покупателю лучшие товары и услуги, востребованные на рынке по конкурентно способным ценам.





ПРОДУКЦИЯ:

- Дымоходы «Евро ТиС»;
- Изоляция:
цилиндры «Теплорок»,
оболочки «Изотис».



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- система дымоотведения бытового и промышленного назначения,
- тепловая и холодильная изоляция.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

СЕРВИС

**АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРИЕМ ЗАКАЗА
ЧЕРЕЗ ЛКД** (личный кабинет дилера)



Экономия времени



Исключение ошибок
при приеме и согласовании заказа



Расчет объема заказанной продукции



СМС сервис о статусе вашего заказа.



Электронный документооборот



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

КАЧЕСТВО



При производстве продукции используется сырье высокого качества: аустенитные кислото-, жаростойкие стали (AISI 304, AISI 316, AISI 310).

Применение данных материалов при производстве значительно увеличивает срок службы продукции.



Tig сварка, осуществляется в среде аргона без доступа кислорода. Это обеспечивает сохранность шва и его сопротивляемости к коррозии.



Система соединения элементов раструбная (в отличии от «гофры» соединение более точное и герметичное)



Применение в теплоизоляции дымоходов, цилиндров собственного производства «Теплорок». Что позволяет добиться идеальной соосности внешней и внутренней трубы и создать стабильную плотность изоляции на протяжении всей длины изделия, производить сборку элементов без дополнительных усилий и с максимальной точностью.



Индивидуальная упаковка

продукция имеет индивидуальную, коллективную упаковку из 3-х слойного гофрокартона.

- Упаковывается и отгружается кратностью:
Коробка (индивидуальная или коллективная упаковка)
Ряд (состоит из коробок)
Слой (состоит из рядов)
Поддон (состоит из слоев)
Паллет (состоит из 2 паддонов)
Размер паллеты: 800x1200x2400.
Отгрузка занимает от 30 -40 минут (2 человека, погрузчик и рохля).
- Упаковка позволяет осуществлять доставку малыми партиями вам на склад, сокращая задействованные складские площади, снижая финансовую нагрузку и повышая оборачиваемость склада.
- Упаковка создает дополнительную привлекательность для конечного потребителя.
- Упаковка препятствует повреждению при транспортировке и хранении



1



2

1 Фото индивидуальной упаковки

2 Фото коллективной упаковки ряд



МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ. КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРОМАРКИРОВАНО ЭТИКЕТКОЙ С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ

- штрих кодом - позволяющим вести учет продукции с помощью системы штрихкодирования сокращая трудозатраты и ошибки при приемке, учете и отгрузке продукции
- наименований изделия – соответствует наименованию в прайсе и первичной документации на отгрузку.
- типоразмерах – длина, угол, диаметр внутренней и внешней трубы изделия.
- марке стали из которой изготовлена продукция – покупатель точно знает из какой марки стали изготовлена продукция в соответствии с его запросами и требованиями к тепловому оборудованию и условиям эксплуатации.
- вид топлива на котором рекомендуется эксплуатация данной продукции.



1

2



- 1 Упаковочного листа на паллет
- 2 Этикетки на продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

ДОСТАВКА



Доставка включена
в стоимость продукции*



Доставка от 1 паллеты*



Срок отгрузки до 7 дней.
Благодаря взвешенной торговой политике и постоянному
товарному запасу готовой продукции на складах отгрузка
продукции осуществляется в минимальные сроки.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:



Гибкая система скидок



Доступная цена
по отношению к другим
производителям.



РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА ДИЛЕРА:

Реклама на сайте «ПК ТиС» торговых точек дилера в разделе «Где купить»

*На каждую торговую точку по запросу дилера предоставляются:

- ★ баннеры,
- ★ мобильные стенды,
- ★ раздаточные материалы (каталоги, листовки)
- ★ образцы продукции.

Компания «ПК ТиС» ежегодно принимает участие
в международных выставках:

<http://teplov.ru/exhibition/aquatherm/>
http://teplov.ru/exhibition/salon_kaminov

С образцами рекламных материалов можно
ознакомится на нашем сайте в разделе производство
[WWW.TEPLov.RU](http://www.teplov.ru)

*По письменному запросу заказчика возможен выезд
представителя производителя для проведения обучающих
семинаров.

- ★ Оплачивается отдельно

A wide-angle photograph of an industrial facility in a snowy, rural setting. In the foreground, a large metal pipe structure with multiple vertical pipes extends upwards from a building roof. A smaller pipe with a circular vent cap is also visible on the roof. Several plumes of white steam or smoke rise from various points along the pipe system and from a building in the background. The ground is covered in patches of snow and brown grass. In the distance, a railway track runs across the horizon under a clear sky.

СИСТЕМЫ ДЫМООТВЕДЕНИЯ «ЕВРО ТиС»

ВИДЫ СИСТЕМ:

ТИС ФЕРРИТ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД*



t° ПРИМЕНЕНИЯ

400°C

рекомендованная
максимальная t°
применения в течении
длительного времени,
ГОСТ 5632-72

ТОПЛИВО




ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА



*Условия гарантии: гарантия действует при условии соблюдения требований производителя по монтажу и эксплуатации тепловой установки и систем дымоходов.

ОСОБЕННОСТИ: Допускается использование на тепловых установках без циклического режима работы, вид топлива - дрова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатация при температуре **t 400°C** ведет к изменению внутренней структуры стали. Делает сталь хрупкой.



ВИДЫ СИСТЕМ:

ТиС СТАНДАРТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ*



КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

Устойчива к МКК (межкристаллическая коррозия)
при температуре 450°C (ГОСТ 5632-72)

ТОПЛИВО




ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА



*Условия гарантии: гарантия действует при условии соблюдения требований производителя по монтажу и эксплуатации тепловой установки и систем дымоходов.

ОСОБЕННОСТИ: Опционально, возможность работы под давлением до 200 па,
с ограничением по t применения 200°C



ВИДЫ СИСТЕМ:

ТиС Промо

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ*



t° ПРИМЕНЕНИЯ

900°C

рекомендованная максимальная
t° применения в использовании
стали AISI 310 s

ТОПЛИВО



КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ


ВЫСОКАЯ
при AISI 316 ti

ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА



*Условия гарантии: гарантия действует при условии соблюдения требований производителя по монтажу и эксплуатации тепловой установки и систем дымоходов.

ОСОБЕННОСТИ: Опционально, возможность работы под давлением до 200 па,
с ограничением по t° применения 200°C



ВИДЫ СИСТЕМ:

ТиС СТАНДАРТ овального сечения

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ*



ТРУБА
Сталь - AISI 304 (08Х18Н10)
Сечение - 100-200 мм



УПАКОВКА
гофрокартон

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

Устойчива к МКК (межкристаллическая коррозия)
при температуре 450°C (ГОСТ 5632-72)

ТОПЛИВО



ТЕПЛОВАЯ УСТАНОВКА




*Условия гарантии: гарантия действует при условии соблюдения требований производителя по монтажу и эксплуатации тепловой установки и систем дымоходов.




ПЕЧНЫЕ БАКИ

УСТАНОВКА ПЕЧНОГО БАКА

Бак печной предназначен для русской бани. Устанавливается непосредственно на банную печь со стандартным диаметром дымоходного патрубка 115 мм. Пополнение баков водой производится через отверстия в верхней крышки 115-120 мм за счет уплотнительного кольца которое заужает диаметр до 115 мм. При необходимости его можно снять и далее использовать трубу 120 диаметра.



Сталь - **AISI 201**
не подвержена
межкристаллической
коррозии при условии
соблюдении инструкции
по монтажу и эксплуатации
производителя.



УСТАНОВКА ТИТАНА И НАВЕСНОГО БАКА

Титан предназначен для нагрева воды.
Устанавливается совместно с Баком навесным.


ПРЕИМУЩЕСТВА такой схемы:

- нагревается **большое количество воды**; схема титан + навесной бак идеальна
- **для создания сухих бани**;
- в парилке находится только герметичный **титан, не создающий водяных паров**;
- за счет вынесения бака в соседнее помещение **экономится место в парной**.

СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат соответствия № C-RU. ПБ37.В.01446
Элементы модульных дымоходов «МОНО» и «ТЕРМО»
марки «Евро ТиС» одностенные
и двустенные из нержавеющей стали.



Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ98.Н12871
Дымоходы модульные одностенные «Монол»
и двустенные «Гермо» марки «Евро ТиС»
из нержавеющей стали.



ВЫБИРАЯ В ПАРТНЕРЫ «ПК ТиС», ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

- ✓ ЭКОНОМИЮ ВРЕМЕНИ
- ✓ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА при приеме заказа
- ✓ ДОСТОВЕРНАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ на любом этапе прохождения заказа (смс, почта, кабинет дилера).
- ✓ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, который получает положительные отзывы от конечных покупателей
- ✓ ТОВАР В ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ, которая помогает решать ряд задач (хранение, перевозка, привлекательность товара для конечного потребителя)
- ✓ ДОСТУПНЫЙ ЦЕНОВОЙ УРОВЕНЬ ПРОДУКЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
- ✓ эффективность компании повышается - **ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ БОЛЬШЕ**

Производственная компания «Теплов и Сухов»

г. Пермь, ул. Промышленная, 84

Телефон:(342) 2202-303, 2202-599 – коммерческий отдел
E-mail:office@teplov.ru

г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, вл. 4А

Телефон:(495) 790-13-05, 8-905-590-00-77

Узнать больше о нашей продукции:

<http://www.youtube.com/channel/UCifBHERrBTOVJHXmlD7afyg>

<http://www.teplov.ru/manufacture/>



**ТЕПЛОВ
и СУХОВ**
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

www.teplov.ru

