


# Биоуроки

## Строение корневых волосков и корневого чехлика



Практическая работа №6

Зона всасывания длиной всего несколько сантиметров.

Она характеризуется обилием корневых волосков, которые представляют собой трубчатые выросты клеток наружной кожицы. Длина их составляет 0,15-8 мм, а продолжительность жизни – 10-15 дней.


С их помощью растения всасывают воду и растворённые в ней питательные вещества. Благодаря волоскам площадь поглощающей поверхности корня увеличивается.

Они также выполняют и механическую роль – служат опорой верхушке корня.

На корнях каждого растения таких волосков очень много. Волоски недолговечны и в процессе роста корня быстро образуются в нижней части зоны всасывания и отмирают в верхней.


Клетки корневого чехлика живут от 4 до 9 дней и, заменяются новыми. Кончик корня вместе с чехликом продвигается между частицами почвы. Чтобы облегчить скольжение чехлик покрыт слизью.

**Что делать.** Рассмотрите корни проростков пшеницы. В средней части корня найдите и рассмотрите корневые волоски. Приготовьте микропрепарат части корня с корневыми волосками и рассмотрите под лупой.




**Что наблюдаем.** Корневые волоски имеют вид лёгкого пушка.

**Что делать.** Рассмотрите под большим увеличением один корневой волосок.



?

**Что делать.** Найдите на микропрепарате кончик корня.  
Рассмотрите его.



Чем покрыт кончик корня?

Слизью. ?

Из каких клеток состоит кончик корня?

Из клеток ?  
образовательной ткани.

**Подготовить к отчёту.** Рисунки: клетку кожицы корня с корневым волоском; кончик корня с корневым чехликом.

**Подумайте над вопросом.** Как возникают корневые волоски и какое значение они имеют?