

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

Юргамышский медицинский колледж
Выпускная квалификационная работа

**ТЕМА: «Роль и функции акушерки
при оказании первичной реанимационной
помощи новорождённому в родильном зале»**

Научный руководитель:

**преподаватель профессионального цикла
высшей категории**

Работу выполнила:
Специальность

Актуальность исследования

Тяжелая анте- и интранатальная **гипоксия** плода является **основной причиной высокой перинатальной заболеваемости и смертности** в Российской Федерации. Эффективная первичная реанимация новорожденных в родильном зале позволяет существенно **снизить** неблагоприятные **последствия перинатальной гипоксии.**

В проведении первичных **реанимационных мероприятий** в родильном зале **нуждаются от 0,5 до 2%** доношенных детей и **от 10 до 20%** недоношенных и переношенных детей. Потребность в первичных реанимационных мероприятиях у детей, родившихся с массой тела **1000 - 1500 г**, составляет **от 25 до 50%** детей, а у детей с массой **менее 1000 г** - **от 50 до 80% и более.**

Объект исследования:

Содержание оказания неотложной помощи акушеркой родильного зала новорождённому.

Предмет исследования:

современные и эффективные формы работы, готовность акушерки родильного зала в оказании неотложной помощи новорожденному.

Цель: Формирование рекомендаций для акушерок родильного зала по улучшению знаний первичной реанимации новорожденному.

База исследования: ГБУ «Перинатальный центр», ГБУ «Курганская больница №2. Родильный дом».

Задачи исследования:

1. **Изучить современные и эффективные формы работы акушерки** родильного зала по оказанию неотложной помощи новорожденному.
2. **Анализ уровня материнской патологии**, в том числе критических состояний, с учетом потребностей в реанимационной помощи новорожденным детям, за 2013 год **на базе ГБУ «Перинатальный центр», ГБУ «Курганская больница №2. Родильный дом».**
3. **Выявить основные проблемы готовности акушерки родильного зала** к оказанию неотложной помощи новорождённому на базе ГБУ «Перинатальный центр», ГБУ «Курганская больница №2. Родильный дом».
4. **Анализ основных проблем готовности акушерки родильного зала** к оказанию неотложной помощи новорождённому на базе ГБУ «Перинатальный центр», ГБУ «Курганская больница №2. Родильный дом».
5. **Рекомендации для акушерок родильного зала**, по улучшению знаний по теме: «Первичная реанимационная помощь новорождённому в родильном зале».

Гипотеза исследования:

Предполагаем, что улучшение знаний акушерок родильного зала, будут способствовать снижению перинатальной смертности новорожденного.

Методы исследования:

- анализ литературы;**
- причинно-следственный анализ;**
- анализ нормативно-правовой документации по теме дипломной;**
- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики;**
- сравнение;**
- анкетирование акушерок родильного зала.**

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННОМУ

Обязанности акушерки родильного зала:

1. Проводить **лечебно-профилактическую и санитарно просветительную работу, уход за пациентами**, в том числе **больными и недоношенными новорожденными**
2. Осуществлять **лечебно-диагностическую помощь беременным, роженицам, родильницам, новорожденным детям** по назначению врача
3. Оказывает **медицинскую помощь** при не осложненных родах самостоятельно или с врачом акушером-гинекологом **при патологии родов, послеродовом периоде**, проводит первичную обработку и при необходимости **первичную реанимацию новорожденных**.
4. Перед родам **выявлять материнскую патологию** своевременно
5. **Готовить** необходимое **оборудование** родильного зала **для реанимационных мероприятий новорожденному**

Требования к акушерки родильного зала:

- **выявлять осложнения в течении родов, а также изменения в состоянии роженицы и внутриутробного состояния плода для своевременного вызова врача и оказания необходимой медицинской доврачебной помощи;**
- **владеть основными методами борьбы с внутриутробной гипоксией плода и приемами оживления детей, родившихся в асфиксии;**
- **знать правила ухода и вскармливания доношенных и недоношенных новорожденных детей**
- **уметь своевременно выявлять и диагностировать материнскую патологию**

Анализ уровня материнской патологии, в том числе критических состояний, с учетом потребностей в реанимационной помощи новорожденным детям, за 2013 год на базе:

**ГБУ «Перинатальный центр»
ГБУ «Курганская больница № 2. Родильный дом»**


В целях снижения перинатальной смертности и дальнейших последствий для новорожденного, выделяют два фактора, напрямую влияющие на асфиксию и гипоксию при рождении плода. Данные факторы включают в себя антенатальные и интранатальные факторы воздействия на новорожденного.

Антенатальные факторы— внутриутробные патологии, возникающие до наступления родов.

Интранатальные факторы — внутриутробные патологии, развивающиеся в процессе родов.

ФАКТОРЫ МАТЕРИНСКОЙ ПАТОЛОГИИ


Отягощенный анамнез по России за
2013 год



**Факторы Отягощенного анамнеза за 2013 выявлены в
ГБУ «Перинатальный центр» и
ГБУ «Курганская больница № 2. Родильный дом».**

Доминирующие материнские патологии


Курганский областной перинатальный центр
100 историй родов



Курганский областной перинатальный центр

2013

Курганская городская больница № 2
100 историй родов



Курганская городская больница № 2

2013

Анализ основных проблем готовности акушерки родильного зала к первичной реанимационной помощи новорожденному

Цель анкетирования: изучение функций и выявление проблем готовности акушерки родильного зала, при оказании реанимационной помощи новорожденному.

Полная готовность акушерки к оказанию реанимационной помощи новорожденному – это перечень знаний, умений, навыков. Повышение уровня своих знаний, полученных ранее.

Актуальность и значимость приобрели вопросы, связанные с выявлением профессиональных знаний работающих специалистов. Возрастающие темпы научных исследований, постоянное совершенствование знаний, предъявляют высокие требования к компетентности и профессиональной пригодности акушерок родильных домов.

Ход исследования:


Для проведения анкетирования было разработано 10 вопросов, касающихся проведения реанимационных мероприятий новорожденному в родильном зале

Единица исследования – 16 акушерок родильного зала города Кургана.



- Курганский областной перинатальный центр
- Курганская городская больница №2. Родильный дом


Возрастная категория акушерок родильного зала




Самостоятельная оценка своих знаний акушеркой родильного зала



Предпочитаемая форма проведения обучения



Последовательность алгоритма искусственное дыхание «Рот в Рот»



Вывод по практическому исследованию

Изучили функции и выявили проблемы акушерок родильного зала, при оказании реанимационных мероприятий новорожденному, провели анкетирование акушерок родильного зала.

Данные анкетирования говорят **об удовлетворительных знаниях** акушерок родильного зала.

Основными проблемами акушерок родильного зала являются:

- недостаток знаний**
- недостаточность практического опыта**
- отсутствие инициативы**
- недостаточность проведения занятий**
- отсутствие отработки манипуляций на фантоме**



Теоретическая значимость исследования состоит:

в возможности дальнейшего использования результатов исследования, в проведении занятий с акушерками родильного зала по повышению уровня знаний по теме:

«Первичная реанимационная помощь новорожденному»;

Материал работы может использоваться в качестве обучающей информации для самоподготовки студентов специальности "Акушерское дело".

Практическая значимость исследования состоит:

в возможности использовать исследование для проведения мастер-классов, тренингов, проводить отработку навыков, формирование единого мышления и командной работы;

Рекомендации для акушерок родильного зала

- изучать опыт перинатальных центров России;
- сочетать практические знания с теоретическими: отработку навыков, формирование единого мышления и командной работы;
- по возможности приобрести манекен новорожденного для отработки манипуляций;
- проведение регулярных мероприятий, по повышению уровня знаний реанимации новорожденному, акушерками родильного зала;
- устройство уголка информации, где развешиваются таблицы и карты с предварительно рассчитанными дозировками препаратов;



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. **Изучили современные требования к оказанию реанимационной помощи новорожденному выявили, что основными формами работы акушерки родильного зала является оказание лечебно-профилактических мероприятий.** При поступлении роженицы акушерка обязана выявлять патологию матери, с целью влияние на плод. **Быть готовой к возможному оказанию реанимационных мероприятий новорожденному в родильном зале.** Проводить **уход за роженицами, родильницами** в раннем послеродовом периоде. **Проводить уход за больным и здоровым новорождённным** в родильном зале. При поступлении роженицы **проводить санитарно-просветительную работу,** по подготовке и ведению родов.

2. В целях снижения перинатальной смертности и дальнейших последствий для новорожденного, выделяют факторы, напрямую влияющие на асфиксию и гипоксию при рождении, проанализировав уровень материнской патологии, в том числе критических состояний, с учетом потребностей в реанимационной помощи новорожденным детям можем делать вывод, во время беременности необходимо выявлять материнскую патологию своевременно и проводить оценку состояния плода.

3. Для изучения функций и выявления проблем акушерок родильного зала, при оказании реанимационных мероприятий новорожденному **провели анкетирование акушерок родильного зала.** Данные анкетирования **говорят о удовлетворительных знаниях акушерок родильного зала.** **Выявлены основные проблемы акушерок родильного зала.**

4. Проанализировали основные проблемы готовности акушерки родильного зала, выявили, что акушерка проводить первичную реанимационную помощь новорожденному в родильном зале, проблемы связаны с методической работой. Для отработки практических навыков отсутствует фантом новорожденного.

5. Положено начала разработки рекомендаций для акушерок родильного зала, по улучшению знаний по теме: «Первичная реанимационная помощь новорождённому в родильном зале». Необходимо увеличить проведение регулярных мероприятий, по повышению уровня знаний реанимации новорожденному, акушерками родильного зала. Включить в занятие практические и теоритические материалы.

Спасибо за внимание!